#### **BAB VI**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

# 6.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pengukuran dengan adanya pengaruh intensitas suara karakterstik VAK (Visual, Auditori dan Kinestetik), *rater* (pengukur) dengan konsitensi terbaik dimiliki oleh karakterstik visual pada tingkat intensitas suara 90 dBA. Karakter auditori dalam proses pengukuran memiliki tingkat konsistensi yang rendah pada setiap *level* intensitas suara yang digunakan dalam proses penelitian, sehingga karakter ini sebaiknya tidak menjadi *rater* dikarenakan hasil ukur yang tidak konsisten.

## 6.2. Saran

Disarankan penelitian dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang agar data hasil pengukuran lebih akurat dan efek jangka panjang dari faktor yang mempengaruhi dapat terlihat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, 2017, Pengaruh Frekuensi Suara Intensitas Suara dan Gaya Belajar Terhadap Aktivitas Pengukuran. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Pyzdek, 2002, The Six Sigma Handbook.
- Sahay, 2010, Six Sigma Quality: Concept & Case- Volume I STATISTICAL TOOLS IN SIX SIGMA DMAIC PROCESS WITH MINITAB Application.
- Cangelosi, 1995. Merancang Tes Untuk Menilai Prestasi Siswa.Bandung:IT
- Buchari, 2007, Kebisingan Industri dan *Hearing Convesation*Program.
- Sukadi, 2008, *Progressive Learning...*, hal. 93.
- Gilakjani, Pourhossein Abbas. 2012. Visual, Auditory, Kinaesthetic

  Learning Styles and Their Impacts on English Language

  Teaching. Journal of Studies in Education: Macrothink

  Institute
- Tabel Batas Ambang Pendengara. OSHA (Occupational Safety Health Admisistration). https://www.osha.gov/.