LAMPIRAN A

CONTOH PERHITUNGAN PERSENTASE HASIL SINTESIS

I. Perhitungan berat teoritis

a. Asam Antranilat (BM : 137,14 g/mol)

Penimbangan : 13,7 gram

$$\text{mol asam antranilat} : \frac{13,7}{137,14} = 0,1 \text{ mol}$$

b. *p*-klorobenzoil klorida (BM : 175,02 g/mol, berat jenis : 1,377 g/cm^3)

Volume : 25,42 ml

$$\text{mol } p\text{-klorobenzoil klorida} : \frac{25,42 \times 1,377}{175,02} = 0,2 \text{ mol}$$

c. Hidrazin Hidrat (BM : 50,05 g/mol, berat jenis : 1,03 g/cm^3)

Volume : 2,43 ml

$$\text{mol hidrazin hidrat} : \frac{2,43 \times 1,03}{50,05} = 0,05 \text{ mol}$$

d.Benzaldehida (BM : 106,12 g/mol, berat jenis : 1,05 g/cm^3)

Volume : 2,03 ml

$$\text{mol benzaldehida} : \frac{2,03 \times 1,05}{106,12} = 0,02 \text{ mol}$$

II. Perhitungan persentase hasil sintesis berdasarkan mmol teoritis

Persentase hasil 2-(*p*-klorofenil)-4*H*-3,1-benzoksazin-4-on :

	$C_{14}H_{10}N_3OCl$		C_7H_6O	$\rightarrow$	$C_{21}H_{14}N_3OCl$
awal	0,01 mol		0,02 mol		
reaksi	0,01 mol	+	0,01 mol	–	0,01 mol
sisa	0		0,01 mol		0.01 mol

BM teoritis = 359

Massa teoritis = 0,01 mol x 359 = 3,59 gram

Massa praktis = 2,66 gram

% hasil = $\frac{2,66}{3,59}$ x 100% = 74 %

LAMPIRAN B

PERHITUNGAN UJI T STATISTIK

Pengaruh Penambahan 2-klorobenzaldehid Dibanding Benzaldehid :

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	Variable 1	*Variable 2*
Mean	72.66666667	70
Variance	2.333333333	1
Observations	3	3
Pearson Correlation	0.654653671	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	2	
t Stat	4	
P(T<=t) one-tail	0.028595479	
t Critical one-tail	2.91998558	
P(T<=t) two-tail	0.057190958	
t Critical two-tail	4.30265273	

Pengaruh Penambahan 2,4-diklorobenzaldehid Dibanding Benzaldehid

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	Variable 1	*Variable 2*
Mean	72.66666667	66
Variance	2.333333333	1
Observations	3	3
Pearson Correlation	-0.327326835	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	2	
t Stat	5.547001962	
P(T<=t) one-tail	0.015498417	
t Critical one-tail	2.91998558	
P(T<=t) two-tail	0.030996834	
t Critical two-tail	4.30265273	

LAMPIRAN C

HARGA Rf OPTIMASI SENYAWA

a. Harga Rf optimasi sintesis senyawa 2-(p-klorofenil)-3,1-benzoksazin-4(3H)-on

Senyawa	Harga Rf
Asam antranilat	0,48
p-klorobenzoil klorida	0,30
Sampel menit ke-30	0,48 & 0,30
Sampel menit ke-45	0,48 & 0,30
Sampel menit ke-60	0,79 & 0,30
Sampel menit ke-75	0,79 & 0,30

b. Harga Rf optimasi sintesis senyawa 3-amino-2-(p-klorofenil)kuinazolin-4(3H)-on

Senyawa	Harga Rf
2-(*p*-klorofenil)-3,1-benzoksazin-4(3*H*)-on	0,71
Sampel jam ke-1	0,70
Sampel jam ke-2	0,71
Sampel jam ke-3	0,71
Sampel jam ke-4	0,70
Sampel jam ke 5	0,38

c. Harga Rf optimasi sintesis senyawa 3-benzilidenamino-2-(p-klorofenil)kuinazolin-4(3H)-on

Senyawa	Harga Rf
3-amino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on	0,71
Benzaldehida	0,74
Sampel menit ke-30	0,71 & 0,74
Sampel menit ke-45	0,70 & 0,74
Sampel menit ke-60	0,71 & 0,74
Sampel menit ke-75	0,81 & 0,74

LAMPIRAN D

SKEMA KERJA SINTESIS 2-(*p* -KLOROFENIL)-4*H*-3,1-BENZOKSAZIN-4-ON



p -klorobenzoil klorida 25,42 ml (0,2 mol)

teteskan sedikit demi sedikit *p*-klorobenzoil klorida ke dalam *beaker glass* yang berisi asam antranilat dalam campuran piridina dan trietilamin sambil diaduk pada suhu kamar selama 1 jam

asam antranilat 0,1 mol (13,7 g) dalam 10 ml piridina dan 50 ml trietilamin

suspensi 2-(*p*-klorofenil)-4*H*-3,1-benzoksazin-4-on, *p*-klorobenzoil klorida, piridina



saring filtrat, lalu ambil endapannya dan tambahkan larutan $NaHCO_3$ 10% sampai gelembung gas hilang



padatan : 2-(*p*-klorofenil)-4*H*-3,1-benzoksazin-4-on

filtrat :
- Natrium benzoat
- Natrium antranilat
- piridina
- piridium klorida
- air

a. dicuci dengan air
b. direkristalisasi dengan campuran etil asetat dan n-hexana dengan perbandingan 1 : 1
c. dioven

kristal 2-(*p*-klorofenil)-4*H*-3,1-benzoksazin-4-on

uji kemurnian :
- KLT
- titik leleh

identifikasi struktur :
- spektrum UV-Vis
- inframerah
- RMI-^{1}H

LAMPIRAN E

SKEMA KERJA SINTESIS 3-AMINO-2-(*p*-KLORO FENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



2-(*p*-klorofenil)-4*H*-3,1-benzoksazin-4-on 12,9 g (0,05 mol) ditambah hidrazin hidrat 2,43 ml (0,02 mol) dalam 100 ml etanol, lalu direfluks dan diaduk selama 5 jam

diamkan sampai dingin

suspensi 3-amino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on, hidrazin, air, dan etanol

filtrat :
- hidrazin
- air
- etanol

padatan : 3-amino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

a. dicuci dengan air
b. direkristalisasi dengan etanol
c. dioven

kristal 3-amino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

uji kemurnian :
- KLT
- titik leleh

identifikasi struktur :
- spektrum UV-Vis
- inframerah
- RMI-^{1}H

LAMPIRAN F

SKEMA KERJA SINTESIS 3-BENZILIDENAMINO-2-(*p*-KLOROFENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



3-amino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on 3,07 g (0,01 mol) ditambah benzaldehida 2,03 ml (0,02 mol) dalam 40 ml etanol dan 2 tetes HCl pekat, lalu diaduk selama 1 jam

suspensi disaring lalu ditambah larutan $NaHCO_3$ 10% sampai gelembung gas hilang

suspensi 3-benzilidenamino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on, benzaldehid, air, dan etanol

padatan : 3-benzilidenamino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

filtrat :
- hidrazin
- air
- etanol

a. dicuci dengan air
b. direkristalisasi dengan etanol
c. dioven

kristal 3-benzilidenamino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

uji kemurnian :
- KLT
- titik leleh

identifikasi struktur :
- spektrum UV-Vis
- inf ramerah
- RMI-^{1}H

LAMPIRAN G

SKEMA KERJA SINTESIS 3-(2-KLOROBENZILIDENAMINO)-2-(*p*-KLOROFENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



3-amino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on 3,07 g (0,01 mol) ditambah 2-klorobenzaldehida 2,12 ml (0,02 mol) dalam 40 ml etanol dan 2 tetes HCl pekat, lalu diaduk selama 1 jam

suspensi disaring lalu ditambah larutan $NaHCO_3$ 10% sampai gelembung gas hilang

suspensi 3-(2-klorobenzilidenamino)-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on, 2-klorobenzaldehid, air, dan etanol

padatan : 3-(2-klorobenzilidenamino)-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

filtrat :
- hidrazin
- air
- etanol

a. dicuci dengan air
b. direkristalisasi dengan etanol
c. dioven

kristal 3-(2-klorobenzilidenamino)-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

uji kemurnian :
- KLT
- titik leleh

identifikasi struktur :
- spektrum UV-Vis
- inframerah
- RMI-^{1}H

LAMPIRAN H

SKEMA KERJA SINTESIS 3-(2,4-DIKLOROBENZILIDENAMINO)-2-(*p*-KLOROFENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



3-amino-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on 3,07 g (0,01 mol) ditambah 2,4-diklorobenzaldehida 3,5 g (0,02 mol) dalam 40 ml etanol dan 2 tetes HCl pekat, lalu diaduk selama 1 jam

suspensi disaring lalu ditambah larutan $NaHCO_3$ 10% sampai gelembung gas hilang

suspensi 3-(2,4-diklorobenzilidenamino)-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on, 2,4-diklorobenzaldehid, air, dan etanol

padatan : 3-(2,4-diklorobenzilidenamino)-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

filtrat :
- hidrazin
- air
- etanol

a. dicuci dengan air
b. direkristalisasi dengan etil asetat
c. dioven

kristal 3-(2,4-diklorobenzilidenamino)-2-(*p*-klorofenil)kuinazolin-4(3*H*)-on

uji kemurnian :
- KLT
- titik leleh

identifikasi struktur :
- spektrum UV-Vis
- inframerah
- RMI-^{1}H

LAMPIRAN I

ESTIMASI RMI-^{1}H 2-(*p*-KLOROFENIL)-4*H*-3,1-BENZOKSAZIN-4-ON



Estimation quality is indicated by color: good, medium, rough



Protocol of the H-1 NMR Prediction:

Node	Shift	Base + Inc.	Comment (ppm rel. to TMS)
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.66	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.21	1 -C(=O)O
		0.19	general corrections
CH	8.21	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.87	1 -C(=O)O
		0.08	general corrections
CH	7.77	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		0.21	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.77	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		0.21	general corrections
CH	7.79	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.34	1 -C(=O)O
		0.19	general corrections
CH	8.09	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.21	1 -C(=O)O
		0.62	general corrections

LAMPIRAN J

ESTIMASI RMI-^{1}H 3-AMINO-2-(*p*-KLOROFENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



Estimation quality is indicated by color: good, medium, rough



Protocol of the H-1 NMR Prediction:

Node	Shift	Base + Inc.	Comment (ppm rel. to TMS)
NH2	5.73	2.00	amine
		3.73	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.63	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	8.13	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.69	1 -C(=O)N
		0.18	general corrections
CH	7.39	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.39	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH	7.70	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.25	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	7.63	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections

LAMPIRAN K

ESTIMASI RMI-^{1}H 3-BENZILIDENAMINO-2-(*p*-KLOROFENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



Estimation quality is indicated by color: good, medium, rough



Protocol of the H-1 NMR Prediction:

Node	Shift	Base + Inc.	Comment (ppm rel. to TMS)
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.63	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	8.13	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.69	1 -C(=O)N
		0.18	general corrections
CH	7.39	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH	7.83	7.62	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.21	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.39	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH	7.83	7.62	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.21	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.23	general corrections
CH	7.70	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.25	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	7.63	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.23	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.23	general corrections
CH	9.15	8.11	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		1.04	general corrections

LAMPIRAN L

ESTIMASI RMI-^{1}H 3-(2-KLOROBENZILIDENAMINO)-2-(*p*-KLOROFENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



Estimation quality is indicated by color: good, medium, rough



Protocol of the H-1 NMR Prediction:

Node	Shift	Base + Inc.	Comment (ppm rel. to TMS)
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.63	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	8.13	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.69	1 -C(=O)N
		0.18	general corrections
CH	7.39	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl f rom 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.52	7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH	7.39	7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1-C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH	7.77	7.62	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		0.21	general corrections
CH	7.46	7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		0.23	general corrections
CH	7.40	7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		-0.12	1 -Cl from 1-benzene
		0.23	general corrections
CH	7.70	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.25	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	7.63	7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH	8.36	8.11	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.25	general corrections

LAMPIRAN M

ESTIMASI RMI-^{1}H 3-(2,4-DIKLOROBENZILIDENAMINO)-2-(*p*-KLOROFENIL)KUINAZOLIN-4(3*H*)-ON



Estimation quality is indicated by color: good, medium, rough



Protocol of the H-1 NMR Prediction:

Node	Shift	Base + Inc.	Comment (ppm rel. to TMS)
CH 7.70		7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.39	general corrections
CH 7.52		7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH 7.63		7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH 8.13		7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.69	1 -C(=O)N
		0.18	general corrections
CH 7.39		7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH 7.52		7.29	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH 7.40		7.29	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		-0.12	1 -Cl from 1-benzene
		0.01	1 -Cl from 1-benzene
		0.22	general corrections
CH 7.39		7.62	benzylidenimin
		0.00	1 -1:C*C*C*C*C*C*1
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.17	general corrections
CH 7.98		7.62	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		-0.06	1 -Cl from 1-benzene
		0.48	general corrections
CH 7.70		7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.25	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH 7.63		7.26	1-benzene
		?	1 unknown substituent(s)
		0.18	1 -C(=O)N
		0.19	general corrections
CH 8.36		8.11	benzylidenimin
		?	1 unknown substituent(s)
		0.25	general corrections