

BAB 6

SARAN

6.1 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi di Apotek pro-THA Farma, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan–kegiatan apotek, perundang–undangan farmasi, sinonim dari obat–obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga siap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara profesional
3. Calon apoteker diharapkan agar mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional
4. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan

5. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi
6. Apotek pro-THA Farma disarankan dapat menyediakan tempat khusus untuk konseling, agar pasien dapat lebih leluasa untuk menanyakan informasi tentang pengobatan serta keluhan terkait dirinya secara lengkap tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain dan menambah kesan privasi dan kenyamanan kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. 2013. EFEKTIVITAS PENGOBATAN PASIEN GANGGUAN SALURAN PENCERNAAN DI INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT PANTI RINI YOGYAKARTA PERIODE JULI 2012.
- Amrol, David. 2007. Single-dose azithromycin microsphere formulation: a novel delivery system for antibiotics. *Int J Nanomed*, 2 (1), 9–12.
- Anderson, P.O., Knoben, James, E., and Troutman, William, G., 2001, *Handbook of Clinical Drug Data*, 10th edition, 722, Mc Graw-Hill Medical Publishing Devision, New York.
- Andriani, I. 2012. Efektivitas antara *scaling root planing* (srp) dengan dan tanpa pemberian ciprofloxacin per oral pada penderita periodontitis. *Insisiva Dental Journal: Majalah Kedokteran Gigi Inisisiva*, 1(2).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2015. *Informasi Obat Nasional Indonesia, Pedoman Umum*, 2015, Departeman Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta pusat.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2015. Pusat Informasi Obat Nasional.<http://pionas.pom.go.id/monografi/>
- British Medical Association, 2011, *British National Formulary 61th Ed.*, Royal Pharmaceutical Society, London.
- Dipiro J.T., Talbert R.L., Yee G.C., Matzke G.R., Wells B.G. and Posey L.M., 2011, *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach*, 8th ed., Mc GrawHill, United State of America.
- Djoko Wahono Soemadji. 2006. Hipoglikemia Iatrogenik. Dalam: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ed: Aru W. Sudoyo, Bambang Setiyohadi, Idrus Alwi, Marcellus Simadibrata K, Siti Setiati. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. H. 1870.

- Drugbank.Ca: Drugbank. <http://www.Drugbank.Ca>[Online]. Diakses pada 9 Februari 2021.
- Jasiecka, A., Maslanka, T., & Jaroszewski, J. J. 2014. Pharmacological characteristics of metamizole. *Polish journal of veterinary sciences*, 17(1)
- Jones, Bartlett, 2011. Nurse Drug's Handbook, 10th ed. Malloy inc, United States
- Katzung, B.G., Masters, S.B., Trevor, A.J. 2012. *Basic and Clinical Pharmacology 12th Edition*. McGraw Hill: Lange, pp 373-389
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association,New York.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland
- Medscape. 2020, Medscape: *Drug & Diseases* (Version 4.1.4) [Mobile Application Software]. Retrieved FromHttp://Play.Google.Com
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Tentang Peredaran,penyimpanan, pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropikadan Prekursor Farmasi, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek, MenkesRI, Jakarta. Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta
- Mims, 2021, The Monthly Index of Medical Specialities, Terdapat di: <https://www.mims.com/indonesia> [Diakses pada January 18, 2021]

- Moore, R. A., Derry, S., Wiffen, P. J., & Straube, S. (2015). Effects of food on pharmacokinetics of immediate release oral formulations of aspirin, dipyrone, paracetamol and NSAIDs—a systematic review. *British journal of clinical pharmacology*, 80(3), 381-388.
- PERKENI, 2015, Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia, PERKENI, Jakarta
- Pierre SC, Schmidt R, Brenneis C, Michaelis M, Geisslinger G, Scholich K .2007. Inhibition of cyclooxygenases bydipyrone. Br J Pharmacol 151: 494-503
- Shann, F., 2017, *Drug Doses: Seventeenth* Ed, Royal Children Hospital, Australia
- Sidhu, G., & Preuss, C. V. 2020. Triamcinolone. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544309/>
- Sweetman, S.C., 2009, Martindale The Complete Drug Reference, Thirty Sixth Edition, Pharmaceutical Press, New York
- .