

Lampiran 1. Daftar Kantor Akuntan Publik di Surabaya yang Terdaftar pada Direktori IAPI 2013

No.	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)
1	KAP Agus Iwan Sutanto Kusuma
2	KAP Drs. Arief H. P.
3	KAP Aryanto, Amir Yusuf, Mawar dan Saptoto (CAB)
4	KAP Drs. Bambang Siswanto
5	KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan (CAB)
6	KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak. dan Rekan (PUSAT)
7	KAP Drs. Benny dan Veto
8	KAP Benny, Tony, Frans, dan Daniel (CAB)
9	KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan (CAB)
10	KAP Buntaran dan Lisawati (PUSAT)
11	KAP Drs. Chandra Dwiyanto
12	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng dan Rekan (CAB)
13	KAP Dra. Dian Hajati D.
14	KAP Eko Fatah Yasin
15	KAP Fredy
16	KAP Drs. Gunardi Noerwono
17	KAP Habib Basuni
18	KAP Drs. Hadi A. Hamid
19	KAP Hadori Sugiarto Hadi dan Rekan (CAB)
20	KAP Hamzens
21	KAP Drs. Hananta Budianto dan Rekan (CAB)
22	KAP Drs. Hanny Wolfrey dan Rekan
23	KAP Hasnil, M. Yasin dan Rekan (CAB)
24	KAP Drs. Henry dan Sugeng (CAB)
25	KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan (PUSAT)
26	KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan (CAB)
27	KAP Junaedi, Chairul, dan Subayakto (CAB)

28	KAP Lucky Kartanto
29	KAP Made Sudarma, Thomas, dan Dewi (CAB)
30	KAP Osman Bing Satrio dan Eny (CAB)
31	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma dan Rekan (CAB)
32	KAP Purwantono, Suherman, dan Surja (CAB)
33	KAP Richard Risambessy dan Rekan (PUSAT)
34	KAP Riza, Adi, Syahril dan Rekan (CAB)
35	KAP Drs. Robby Bumulo
36	KAP Santoso dan Rekan
37	KAP Setijawati
38	KAP Soebandi dan Rekan
39	KAP Subagyo dan Luthfi (PUSAT)
40	KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan
41	KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra (CAB)
42	KAP Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo, dan Rekan (CAB)
43	KAP Vent Je Jansen dan Royke
44	KAP Drs. Zulfikar Ismail

Sumber: www.iapi.or.id (2013)

Lampiran 2. Daftar Kuesioner yang Kembali

No.	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)	Kuesioner yang Dikirim	Kuesioner yang Kembali
1	KAP Agus Iwan Sutanto Kusuma	5	5
2	KAP Drs. Arief H. P.	5	5
3	KAP Drs. Bambang Siswanto	5	4
4	KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak. dan Rekan (PUSAT)	5	5
5	KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan (CAB)	5	5
6	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng dan Rekan (CAB)	5	5
7	KAP Habib Basuni	5	5
8	KAP Hadori Sugiarto Hadi dan Rekan (CAB)	5	5
9	KAP Drs. Hananta Budianto dan Rekan (CAB)	5	3
10	KAP Hasnil, M. Yasin dan Rekan (CAB)	5	4
11	KAP Drs. Henry dan Sugeng (CAB)	5	4
12	KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan (PUSAT)	5	5
13	KAP Made Sudarma, Thomas, dan Dewi (CAB)	5	4
14	KAP Purwantono, Suherman, dan Surja (CAB)	5	5
15	KAP Richard Risambessy dan Rekan (PUSAT)	5	3
16	KAP Drs. Robby Bumulo	5	5
17	KAP Setijawati	5	3
18	KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan	5	5

No.	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)	Kuesioner yang Dikirim	Kuesioner yang Kembali
19	KAP Drs. Zulfikar Ismail	5	5
20	KAP Buntaran dan Lisawati (PUSAT)	5	5
TOTAL		100	90

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENGARUH *LOCUS OF CONTROL* DAN
TEKANAN WAKTU TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR
ATAS PROSEDUR AUDIT



FELICIA SETIAWAN

3203010124

DOSEN PEMBIMBING:

DRS. SIMON HARIYANTO, M.AK., AK., QIA

S, PATRICIA FEBRINA D, SE., MA

JURUSAN AKUNTANSI S-1

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA

SURABAYA

2013

Surabaya, 12 November 2013

Hal : Permohonan Kesediaan Menjadi Responden

Lamp : Satu (1) set kuesioner

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr Responden
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya, Felicia, mahasiswi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang sedang mengadakan penelitian tentang “Pengaruh *Locus of Control* dan Tekanan Waktu Terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit”. Dalam rangka penelitian ilmiah yang merupakan syarat Tugas Akhir perkuliahan, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kolom pertanyaan yang telah disediakan dengan jawaban yang sebenarnya.

Partisipasi Bapak/Ibu/ Sdr akan sangat menentukan keberhasilan penelitian ini. Data ini murni digunakan untuk **keperluan akademis dan tidak akan disalahgunakan**. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjadi bagian dari responden penelitian saya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Simon Hariyanto, M.Ak., Ak., QIA S, Patricia F D, SE., MA

Hormat saya,

Felicia Setiawan

Bagian A: Demografi

Untuk setiap pertanyaan berikut ini, mohon beri tanda silang (X) atau centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr.

1. Jenis Kelamin:

- ☐ Pria
- ☐ Wanita

2. Pendidikan Terakhir:

- ☐ D3
- ☐ S1
- ☐ S2
- ☐ S3
- ☐ Lainnya

3. Jabatan Anda Saat ini:

- ☐ Auditor Junior
- ☐ Auditor Senior
- ☐ Supervisor
- ☐ Manajer
- ☐ Partner

4. Lama Bapak/Ibu menduduki posisi ini yaitu:

- ☐ < 1 Tahun
- ☐ 1-3 Tahun

□ > 3 Tahun

Bagian B: Tindakan-Tindakan Pada Pelaksanaan Prosedur Audit

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tindakan-tindakan yang Bapak/Ibu/Sdr lakukan pada pelaksanaan prosedur audit atas laporan keuangan. Mohon Bapak/Ibu/Sdr memberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman nyata Bapak/Ibu/Sdr.

TP = Tidak Pernah
 KK = Kadang-kadang
 S = Sering
 HS = Hampir Selalu

No.	Pertanyaan	TP	KK	S	HS
PSO1	Seberapa sering Anda tidak memerlukan pemahaman bisnis klien dalam merencanakan audit?	1	2	3	4
PSO2	Seberapa sering Anda tidak mempertimbangkan sistem pengendalian intern klien dalam audit laporan keuangan?	1	2	3	4
PSO3	Seberapa sering Anda tidak menggunakan informasi asersi dalam merumuskan tujuan audit dan merancang pengujian substantif?	1	2	3	4
PSO4	Seberapa sering Anda tidak menggunakan fungsi auditor internal dalam audit?	1	2	3	4
PSO5	Seberapa sering Anda tidak memperluas <i>scope</i> pengujian ketika terdeteksi suatu pos atau akun yang meragukan?	1	2	3	4
PSO6	Seberapa sering Anda tidak melakukan konfirmasi dengan	1	2	3	4

	pihak ketiga dalam audit laporan keuangan?				
PSO7	Seberapa sering Anda tidak menggunakan representasi manajemen dalam audit laporan keuangan?	1	2	3	4
PSO8	Seberapa sering Anda tidak melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian atas transaksi dalam aplikasi sistem komputer <i>online</i> ?	1	2	3	4
PSO9	Seberapa sering Anda mengurangi jumlah sampel yang direncanakan?	1	2	3	4
PSO10	Seberapa sering Anda tidak melakukan perhitungan fisik terhadap kas atau persediaan?	1	2	3	4

Bagian C: Locus of Control

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana Bapak/Ibu/Sdr mempertautkan antara keberhasilan atau kegagalan dalam suatu lingkungan pekerjaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Mohon Bapak/Ibu/Sdr memberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman nyata Bapak/Ibu/Sdr.

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
LOC1	Pekerjaan merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan seseorang.	1	2	3	4
LOC2	Pada sebagian besar pekerjaan, seseorang dengan mudah	1	2	3	4

	mencapai tujuan yang telah ia tetapkan untuk dicapai.				
LOC3	Dengan perencanaan, penyelesaian pekerjaan dilakukan dengan lebih baik.	1	2	3	4
LOC4	Jika bawahan tidak puas dengan keputusan atasannya, ia sebaiknya tetap melakukan sesuatu. Misalnya memberikan masukan, usulan, kritik kepada atasan tersebut.	1	2	3	4
LOC5	Diperlukan keberuntungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan.	1	2	3	4
LOC6	Jika seseorang mendapatkan uang atau penghargaan, hal tsb merupakan suatu keberuntungan.	1	2	3	4
LOC7	Seseorang dapat mengerjakan tugas dengan baik apabila ia berusaha sungguh-sungguh.	1	2	3	4
LOC8	Agar memperoleh jabatan yang lebih baik, seseorang harus memiliki anggota keluarga/teman yang menduduki posisi penting.	1	2	3	4
LOC9	Promosi didapatkan dengan keberuntungan/nasib baik.	1	2	3	4
LOC10	Relasi khusus lebih berperan dalam upaya memperoleh pekerjaan/jabatan yang baik daripada kemampuan yang dimiliki seseorang.	1	2	3	4
LOC11	Promosi diberikan pada karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik.	1	2	3	4
LOC12	Untuk menghasilkan banyak uang, Anda harus kenal dengan orang yang tepat.	1	2	3	4

LOC13	Diperlukan banyak nasib baik untuk menjadi karyawan yang berprestasi.	1	2	3	4
LOC14	Biasanya karyawan yang melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh akan memperoleh imbalan yang sesuai.	1	2	3	4
LOC15	Kebanyakan karyawan memiliki lebih banyak pengaruh terhadap atasannya, daripada yang karyawan bayangkan.	1	2	3	4
LOC16	Perbedaan utama antara orang yang menghasilkan banyak uang dan yang sedikit uang adalah keberuntungan/ nasib baik.	1	2	3	4

Bagian D: Anggaran Waktu Audit

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pengalaman nyata Bapak/Ibu/Sdr atas anggaran waktu dalam pelaksanaan proses audit. Mohon Bapak/Ibu/Sdr memberikan tanda silang (X) atau centang (✓) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman nyata Bapak/Ibu/Sdr.

TP = Tidak Pernah
KK = Kadang-kadang
S = Sering
HS = Hampir Selalu

No.	Pertanyaan	TP	KK	S	HS
TP1	Seberapa sering Anda merasa bahwa anggaran waktu dalam melakukan audit kurang?	1	2	3	4
TP2	Seberapa sering Anda dalam periode bersamaan mengaudit beberapa perusahaan?	1	2	3	4
TP3	Seberapa sering Anda melanggar anggaran waktu yang direncanakan dalam melakukan audit?	1	2	3	4

TP4	Seberapa sering Anda lembur dalam audit?	1	2	3	4
TP5	Seberapa sering Anda menyediakan waktu cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga dalam melakukan audit?	1	2	3	4

*****Terima Kasih dan Sukses Selalu*****

Lampiran 5. Statistik Deskriptif LOC, TP, dan Distribusi Frekuensi PSO

Descriptive Statistics LOC

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOC	83	16,13	54,25	40,4413	10,06371
Valid N (listwise)	83				

Descriptive Statistics TP

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	83	5,20	16,80	11,3711	3,42916
Valid N (listwise)	83				

Distribusi Frekuensi PSO

Penghentian Prematur	Jumlah	%
Tidak Pernah	17	20,48
Pernah	66	79,52
Jumlah	83	100,00

Lampiran 4. Tabulasi Data Kuesioner

Responden	PSO1	PSO2	PSO3	PSO4	PSO5	PSO6	PSO7	PSO8	PSO9	PSO10
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
2	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
3	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
4	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
5	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
6	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
8	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
9	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
10	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
11	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
12	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
13	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
15	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
16	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0

17	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
18	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
19	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
20	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
21	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
22	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
23	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
24	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
25	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
26	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
27	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
28	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
29	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
30	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
31	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
32	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
33	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
34	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
35	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1

36	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
37	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
38	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
39	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
40	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
41	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
42	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
43	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
44	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
46	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
47	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
48	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
49	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
50	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
51	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
52	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
53	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
54	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

55	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
56	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2
57	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
58	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
59	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
60	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
61	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
62	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
63	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
64	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
65	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
66	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
67	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
68	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
69	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1
70	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
71	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
72	1	0	1	1	1	0	0	3	1	0
73	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1

74	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
78	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
79	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
81	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
82	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
83	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1

Responden	LOC1	LOC2	LOC3	LOC4	LOC5	LOC6	LOC7	LOC8	LOC9	LOC10	LOC11
1	3	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2
2	4	3	4	3	2	3	3	2	3	4	3
3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3
4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
5	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3
6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
7	3	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3
8	3	2	3	4	2	2	4	2	2	2	4
9	2	1	2	2	1	2	3	2	1	1	2
10	3	4	3	3	3	2	2	3	4	4	4
11	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2	2
12	4	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3
13	2	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3
14	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3
15	4	2	4	4	3	3	3	4	4	3	3
16	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4
17	1	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2
18	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2

19	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4
20	1	2	2	2	1	2	3	2	1	1	1
21	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3
22	2	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1
23	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	1
24	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	1
25	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
26	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4
27	3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	4
28	3	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2
29	2	1	4	1	1	1	1	1	2	2	1
30	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4
31	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4
32	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4
33	3	2	3	2	2	3	3	3	3	4	4
34	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4
35	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1
36	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
37	3	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1

38	4	3	4	3	3	2	4	4	3	2	3
39	3	2	3	4	3	3	4	4	3	3	4
40	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1
41	4	3	4	3	3	3	4	2	2	2	4
42	3	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2
43	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4
44	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4
45	3	3	3	3	2	2	3	4	4	3	4
46	4	4	4	3	1	1	2	3	3	3	4
47	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3
48	4	3	4	3	3	3	4	3	2	3	4
49	4	3	4	3	3	3	4	3	2	2	4
50	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3
51	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
52	2	2	1	3	3	2	1	2	2	2	3
53	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
54	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4
55	3	3	3	3	2	2	3	2	2	1	2
56	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4

57	2	2	4	3	3	2	4	1	1	2	4
58	3	3	4	3	3	2	4	1	1	2	4
59	3	2	3	4	2	2	4	2	2	2	4
60	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3
61	4	2	4	3	2	3	3	2	3	3	3
62	4	2	3	3	3	3	4	2	2	3	4
63	4	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2
64	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3
65	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3
66	4	2	4	3	3	2	4	3	3	3	4
67	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
68	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4
69	3	4	4	2	2	3	3	2	1	3	4
70	3	3	3	3	3	2	4	3	2	2	4
71	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4
72	2	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1
73	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
74	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2
75	2	3	3	3	2	2	3	1	2	1	1

76	3	3	2	3	2	2	3	4	3	3	4
77	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4
78	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
79	3	3	3	3	2	2	3	2	2	4	2
80	4	3	4	4	3	3	4	2	3	3	4
81	3	1	1	2	1	1	1	2	3	2	3
82	4	3	4	2	4	3	2	2	2	2	3
83	2	1	4	3	3	2	4	1	1	2	4

Lampiran 4. Tabulasi Data Kuesioner (Lanjutan)

Responden	LOC12	LOC13	LOC14	LOC15	LOC16	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5
1	1	2	3	2	2	3	3	3	3	4
2	3	2	3	4	2	3	4	3	4	4
3	2	3	4	3	2	3	4	3	4	4
4	2	2	2	4	4	2	2	2	1	2
5	2	2	3	4	3	3	4	3	4	4
6	4	1	4	4	3	3	2	3	3	3
7	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4
8	2	2	4	2	2	2	2	1	2	1
9	1	2	2	2	1	3	2	3	2	4
10	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4
11	2	2	3	4	4	3	3	3	3	4
12	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4
13	3	3	3	2	4	1	2	2	2	1
14	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3
15	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3
16	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4

17	1	1	2	1	2	3	3	4	3	4
18	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
19	3	3	2	3	3	4	3	3	2	3
20	1	2	1	1	1	4	4	4	4	4
21	2	3	4	4	4	1	2	1	1	2
22	2	1	2	1	2	4	3	3	3	4
23	2	2	2	2	2	3	4	3	4	4
24	2	2	1	2	1	3	4	3	4	4
25	2	2	1	2	2	3	2	4	3	3
26	4	4	3	4	3	3	2	3	3	3
27	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
28	2	3	2	2	2	3	4	3	3	3
29	2	2	1	1	2	3	4	3	4	3
30	3	3	4	3	3	1	2	2	2	2
31	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3
32	3	3	4	3	3	2	2	1	1	1
33	4	4	2	3	3	3	4	3	4	4
34	3	3	4	3	3	2	2	1	2	2
35	2	2	1	2	2	3	2	3	4	3

36	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2
37	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3
38	2	2	4	3	3	2	2	1	2	2
39	3	4	4	2	2	2	2	2	2	1
40	2	3	4	3	2	3	3	4	4	4
41	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3
42	1	2	2	2	2	3	4	3	4	4
43	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2
44	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3
45	4	4	3	4	3	2	1	2	2	1
46	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
47	3	3	4	3	4	2	2	1	2	2
48	3	2	3	3	4	2	2	1	1	2
49	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2
50	2	2	3	3	2	3	4	3	3	3
51	2	1	2	2	2	3	4	4	3	3
52	2	1	2	2	3	3	3	4	3	4
53	3	2	1	2	2	1	2	2	2	2
54	3	3	4	3	3	2	1	1	2	1

55	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1
56	3	3	4	3	4	2	2	2	2	2
57	2	2	4	3	2	2	1	1	1	1
58	2	2	4	3	2	1	2	1	2	1
59	2	2	4	2	2	3	3	3	4	3
60	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
61	3	2	3	4	2	4	3	3	4	3
62	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3
63	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3
64	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3
65	3	3	2	2	3	2	2	2	1	2
66	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2
67	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
68	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
69	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3
70	4	2	4	4	3	2	1	1	1	1
71	3	3	4	3	3	2	1	2	1	2
72	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
73	4	3	3	4	3	2	2	1	2	1

74	4	2	2	3	2	3	3	4	4	3
75	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
76	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3
77	3	3	3	3	2	1	2	2	2	2
78	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3
79	1	2	2	1	2	3	3	2	3	4
80	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
81	1	1	1	2	1	2	3	4	4	4
82	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3
83	2	2	4	3	2	3	4	4	3	4

Uji Validitas

Tabel Uji Validitas LOC

Correlations

		LO C1	L O C 2	LOC3	LO C4	LO C5	LO C6	LO C7	LO C8	LO C9	LO C10	LO C11	LOC 12	LO C13	LOC 14	LOC 15	LOC 16	L O C
LOC 1	Pears on Correl ation Sig. (2- tailed) N	1 83	,4 5 9* 0 0 0 8 3	,636** ,000 83	,55 6** ,00 0 83	,382 ** ,000 83	,480 ** ,000 83	,446 ** ,000 83	,431 ** ,000 83	,427 ** ,000 83	,535 ** ,000 83	,596 ** ,000 83	,435* * ,000 83	,334 ** ,002 83	,427* * ,000 83	,483* * ,000 83	,419* * ,000 83	,6 9 0 ** ,0 0 0 8 3

LOC 2	Pears on Correlation Sig. (2-tailed)	,459**	1	,585**	,580**	,445**	,492**	,484**	,541**	,548**	,555**	,545**	,498*	,486**	,465*	,559*	,667*	,750**
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	Pears on Correlation Sig. (2-tailed)	,636**	,585**	,627**	,386**	,450**	,650**	,358**	,398**	,491**	,649**	,480*	,422**	,520*	,446*	,438*	,745**	
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
LOC 3	Pears on Correlation Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	Pears on Correlation Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

[illegible]

LOC 6	Pears	,4																,6
	on	,489																,8
	Correl	0**	,450**	,496**	,578**	1	,537**	,504**	,513**	,496**	,487**	,451*	,417**	,395*	,406*	,496*		,7
	ation																	**
LOC 7	Sig.	,0																,0
	(2-	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,0
	tailed)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	8
LOC 7	Pears	,4																,7
	on	,448																,1
	Correl	6**	,650**	,657**	,510**	,537**	1	,457**	,349**	,450**	,658**	,299*	,319**	,603*	,392*	,309*		,8
	ation																	**
LOC 7	Sig.	,0																,0
	(2-	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,000	,000	,006	,003	,000	,000	,004		,0
	tailed)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	8
		3																3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. Uji Validitas dan Uji Reabilitas (Lanjutan)

Tabel Uji Validitas TP

		Correlations					
		TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP
TP1	Pearson Correlation	1	,659**	,689**	,651**	,675**	,835**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83
TP2	Pearson Correlation	,659**	1	,634**	,779**	,778**	,883**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83
TP3	Pearson Correlation	,689**	,634**	1	,709**	,735**	,870**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83
TP4	Pearson Correlation	,651**	,779**	,709**	1	,779**	,906**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83
TP5	Pearson Correlation	,675**	,778**	,735**	,779**	1	,867**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	83	83	83	83	83	83

TP	Pearson Correlation	,835**	,883**	,870**	,906**	,867**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas LOC Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	83	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	83	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics LOC

Cronbach's Alpha	N of Items
,942	16

Lampiran 6. Uji Validitas dan Uji Reabilitas (Lanjutan)**Item-Total Statistics LOC**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LOC1	39,8554	102,589	,640	,939
LOC2	40,3855	99,752	,719	,937
LOC3	40,0241	98,316	,686	,938
LOC4	40,0964	101,015	,719	,938
LOC5	40,3012	103,018	,612	,940
LOC6	40,4819	103,984	,649	,939
LOC7	39,9759	99,512	,647	,939
LOC8	40,3976	99,462	,713	,938
LOC9	40,4217	99,613	,694	,938
LOC10	40,4217	100,222	,756	,937
LOC11	39,9157	95,664	,794	,936
LOC12	40,3614	100,282	,678	,938
LOC13	40,4337	102,249	,656	,939
LOC14	40,0723	99,287	,668	,939
LOC15	40,1325	100,311	,699	,938
LOC16	40,2771	100,495	,708	,938

Lampiran 6. Uji Validitas dan Uji Reabilitas (Lanjutan)

Uji Reliabilitas TP Case Processing Summary TP

		N	%
Cases	Valid	83	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	83	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics TP

Cronbach's Alpha	N of Items
,923	5

Item-Total Statistics TP

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TP1	10,9398	12,667	,746	,918
TP2	10,7952	11,140	,809	,903
TP3	10,9277	11,141	,776	,910
TP4	10,8313	10,800	,835	,898
TP5	10,8193	10,589	,851	,894

Lampiran 7. Model Persamaan Regresi dan Uji Ketepatan Model Regresi

Model Persamaan Regresi

Variables in the Equation							
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	LOC	,001	,042	,001	1	,972	1,001
	TP	,898	,175	26,254	1	,000	2,455
	Constant	-9,640	2,815	11,729	1	,001	,000

Tabel Klasifikasi

Classification Table ^a				
Observed		Predicted		
		PSO		Percentage Correct
		,00	1,00	
Step 1	PSO ,00	29	4	87,9
	PSO 1,00	1	49	98,0
	Overall Percentage			94,0

a. The cut value is .500

Lampiran 8. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7,186	8	,517

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

	PSO = .00		PSO = 1.00		Total	
	Observed	Expected	Observed	Expected		
Step 1	1	8	7,884	0	,116	8
	2	8	7,666	0	,334	8
	3	7	7,593	1	,407	8
	4	6	6,235	2	1,765	8
	5	2	1,617	6	6,383	8
	6	0	,661	8	7,339	8
	7	0	,529	8	7,471	8
	8	1	,378	7	7,622	8
	9	1	,210	7	7,790	8
	10	0	,228	11	10,772	11

Lampiran 9. Uji Penilaian Model Secara Keseluruhan
Block 0: Beginning Block

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	111,556	,410
	2	111,556	,416
	3	111,556	,416

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 111,556
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	,416	,224	3,432	1	,064	1,515

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	LOC	2,885	1	,089
		TP	60,542	1	,000
	Overall Statistics		60,543	2	,000

**Lampiran 9. Uji Penilaian Model Secara Keseluruhan
(Lanjutan)**

Block 1: Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients		
		Constant	LOC	TP
1	45,873	-5,133	-,001	,490
2	37,895	-7,726	,000	,732
3	36,822	-9,213	,001	,863
4	36,779	-9,616	,001	,896
5	36,778	-9,639	,001	,898
6	36,778	-9,640	,001	,898

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 111,556

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step		74,777	2	,000
Step 1	Block	74,777	2	,000
	Model	74,777	2	,000

Lampiran 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	36,778 ^a	,594	,803

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.