

Lampiran 1. Hasil pengujian kontrol daun cincau kering

Pengujian	Kelompok			Rata-rata
	I	II	III	
Kadar air (%)	10,12	9,97	10,21	10,10
Kadar kalsium (%)	1,43	1,57	1,47	1,49
Sineresis (%)	62,38	63,21	61,20	62,26
Tekstur (mm)	5,16	5,01	4,90	5,02

Lampiran 2a. Hasil pengujian kadar air

Kombinasi	Kelompok			Jumlah	Rata-rata (%)
	I	II	III		
T1C1	10,03	9,99	9,91	29,93	9,98
T1C2	9,89	9,71	9,78	29,38	9,79
T1C3	9,64	9,53	9,56	28,73	9,58
T2C1	9,79	9,74	9,77	29,30	9,77
T2C2	9,68	9,62	9,55	28,85	9,62
T2C3	9,29	9,18	9,33	27,80	9,27
T3C1	9,80	9,72	9,67	29,19	9,73
T3C2	9,61	9,59	9,58	28,78	9,59
T3C3	9,87	10,01	9,85	29,73	9,91
Jumlah	87,60	87,09	87,00	261,69	

Lampiran 2b. Hasil analisis sidik ragam pengaruh lama perendaman dan konsentrasi CaSO_4 terhadap kadar air

Sumber keragaman	db	JK	RJK	F hitung	F tabel (5 %)
Kelompok	2	0,0233	0,0117	3,55	3,63
Kombinasi:	8	1,0664	0,1333	40,39 *	2,59
C	2	0,2673	0,1337	40,52 *	3,63
T	2	0,2795	0,1398	42,36 *	3,63
Interaksi	4	0,5196	0,1299	39,36 *	3,01
Galat	16	0,0532	0,0033		
Total	26	1,1429			

* = ada perbedaan yang signifikan

Lampiran 3a. Hasil pengujian kadar kalsium

Kombinasi	Kelompok			Jumlah	Rata-rata (%)
	I	II	III		
T1C1	2,64	2,65	2,80	8,09	2,70
T1C2	2,86	3,00	2,89	8,75	2,92
T1C3	3,11	3,18	3,24	9,53	3,18
T2C1	2,90	2,98	3,01	8,89	2,96
T2C2	3,07	3,20	3,04	9,31	3,10
T2C3	3,29	3,36	3,33	9,98	3,33
T3C1	3,01	3,00	2,89	8,90	2,97
T3C2	3,08	3,10	3,18	9,36	3,12
T3C3	2,73	2,80	2,69	8,22	2,74
Jumlah	26,69	27,27	27,07	81,03	

Lampiran 3b. Hasil analisis sidik ragam pengaruh lama perendaman dan konsentrasi CaSO_4 terhadap kadar kalsium

Sumber keragaman	db	JK	RJK	F hitung	F tabel (5 %)
Kelompok	2	0,0193	0,0097	2,55	3,63
Kombinasi:	8	0,9960	0,1245	32,76 *	2,59
C	2	0,2182	0,1091	28,71 *	3,63
T	2	0,2289	0,1145	30,13 *	3,63
Interaksi	4	0,5489	0,1372	36,11 *	3,01
Galat	16	0,0602	0,0038		
Total	26	1,0755			

* = ada perbedaan yang signifikan

Lampiran 4a. Hasil pengujian sineresis

Kombinasi	Kelompok			Jumlah	Rata-rata (%)
	I	II	III		
T1C1	51,67	51,52	51,15	154,34	51,45
T1C2	50,46	50,53	49,91	150,90	50,30
T1C3	47,57	48,74	47,98	144,29	48,10
T2C1	49,38	50,11	51,13	150,62	50,21
T2C2	48,02	48,31	48,52	144,85	48,28
T2C3	45,90	46,50	45,79	138,19	46,06
T3C1	50,06	50,19	50,15	250,40	50,13
T3C2	48,39	47,45	48,80	144,64	48,21
T3C3	51,40	50,57	52,14	154,11	51,37
Jumlah	442,85	443,92	445,57	1332,34	

Lampiran 4b. Hasil analisis sidik ragam pengaruh lama perendaman dan konsentrasi CaSO_4 terhadap sineresis.

Sumber keragaman	db	JK	RJK	F hitung	F tabel (5 %)
Kelompok	2	0,4172	0,2086	0,69	3,63
Kombinasi :	8	76,5871	9,5734	31,74 *	2,59
C	2	21,8834	10,9417	36,28 *	3,63
T	2	18,2200	9,1100	30,21 *	3,63
Interaksi	4	36,4837	9,1209	30,24 *	3,01
Galat	16	4,8257	0,3016		
Total	26	81,8300			

* = ada perbedaan yang signifikan

Lampiran 5a. Hasil pengujian tekstur

Kombinasi	Kelompok			Jumlah	Rata-rata (mm)
	I	II	III		
T1C1	2,74	2,58	2,50	7,82	2,61
T1C2	2,92	3,01	2,74	8,67	2,89
T1C3	3,36	3,32	3,06	9,74	3,25
T2C1	2,84	3,08	2,79	8,71	2,90
T2C2	3,24	3,22	3,10	9,56	3,19
T2C3	3,37	3,45	3,71	10,53	3,51
T3C1	2,93	2,89	3,01	8,83	2,94
T3C2	3,28	3,34	3,08	9,70	3,23
T3C3	2,67	2,56	2,64	7,87	2,62
Jumlah	27,35	27,45	26,63	81,43	

Lampiran 5b. Hasil analisis sidik ragam pengaruh lama perendaman dan konsentrasi CaSO_4 terhadap tekstur.

Sumber keragaman	db	JK	RJK	F hitung	F tabel (5 %)
Kelompok	2	0,0444	0,0222	1,42	3,63
Kombinasi :	8	2,1875	0,2734	17,53 *	2,59
C	2	0,5324	0,2662	17,06 *	3,63
T	2	0,4590	0,2295	14,71 *	3,63
Interaksi	4	1,1961	0,2990	19,17 *	3,01
Galat	16	0,2501	0,0156		
Total	26	2,4820			

* = ada perbedaan yang signifikan