

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengenai hubungan ketidak kepatuhan minum dengan prevalensi kekambuhan pada pasien skizofrenia dengan menggunakan instrument penelitian kuesioner , data akan diolah melalui proses *editing,scoring,coding,dan tabulating*. Berdasarkan dari hasil seluruh artikel bahwa kepatuhan dan pengetahuan, dukungan dari keluarga atau *caregiver* dapat menekan tingkat kekambuhan pasien skizofrenia, dengan koping yang selalu positif oleh keluarga dapat meringankan untuk merawat pasien dan tidak menjadi sebuah beban untuk merawat pasien skizofrenia.

7.2 Saran

Setelah membandingkan penelitian dengan 10 jurnal artikel diatas, didapati bahwa lebih baik jika menggabungkan teknik pengambilan data tidak hanya dengan kuesioner saja, tetapi juga dengan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat dan juga menambakan pendidikan kesehatan kepada keluarga atau *Caregiver* karena telah diketahui bahwa pendidikan kesehatan bagi keluarga dan *caregiver* sangat penting Karena dapat mengurangi angka kekambuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afconneri, yudistira, Khatijah Lim, Ira Erwina. (2020). *Faktor-Faktor Kekambuhan pada Klien Skizofrenia*. 5(June 2016), 321–330). Diakses tanggal 1 januari 2021
- Adianta, I. K. A., & Putra, I. M. S. (2018). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v1i1.24>. Diakses tanggal 12 desember 2020
- Anonim. (2014). *Kepatuhan Terhadap Terapi*. Jakarta: yayasan spiritia. Diakses tanggal 29 desember 2019
- Astuti, A. P., Tri, S., & Putra, S. M. A. (2017). Hubungan kepatuhan minum obat dengan periode kekambuhan pada pasien skizofrenia: halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendikia Utama*, 6(2), 53–86. Diakses pada tanggal 22 november 2019
- Amelia DR, Anwar. 2013. Relaps pada Pasien Skizofrenia. *J psikologi Terapan*; Vol. 1 : 52-64. Diunduh 17 Maret 2018 <file:///G:/jurnal%20proposal/faktor%20yg%20mempengaruhi%20kekambuhan%20pd%20pasie%20di%20sobandi.pdf>
- Arif, I. S. (2009). *Skizofrenia Memahami Dinamika Keluarga*. Bandung: PT Refika Pratama.
- Ahswin. (2009). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkasan dari PPDGJ-III*. Jakarta
- Arganti, (2017). *Hubungan pengetahuan keluarga tentang skizofrenia dengan kepatuhan minum obat di wilayah sedayu II bantul Yogyakarta*. Di unduh tanggal 11 juni 2019. http://repository.unjaya.ac.id/2252/2/WARSIDAH_2213132_pisah.pdf
- Baradero, M, dkk (2016). *Kesehatan Mental Psikiatri*. Jakarta: EGC.
- Bastable, S. (2002). *Perawat Sebagai Pendidik : Prinsip-Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran*. Jakarta. EGC.
- Blanchard JJ, Cohen AS (2006). *The structure of negative symptoms within schizophrenia: Implication for assment*.*Oxford Journal*.
- Carpenito. M., & Lynda J. (2006). *Buku Saku Diagnosis Keperawatan / Lynda Juall & Carpineto Moyet*; Alih Bahasa, Yasmin Asih Edisi Terjemahan Ke-10. Jakarta : ECG.

- Dewi, R., C.R. Marchira. (2009). Riwayat Gangguan Jiwa pada Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta. Diakses tanggal 15 desember 2018.
- Dewi, G. K. (2018). Pengalaman Caregiver dalam Merawat Klien Skizofrenia di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*,3(1).Diunduh 29 desember 2019.
- Dorlan,.W.A Newman.(2010).*Kamus kedokteran Dorland ed.31* (AlihBahasa: AlbertusAgungMahode). Jakarta: EGC.
- Emsley, R., Nuamah, I., Gopal, S., Hough, D., & Wolfgang Fleischhacker, W. (2018). Relapse after antipsychotic discontinuation in schizophrenia as a withdrawal phenomenon vs illness recurrence: A post hoc analysis of a randomized placebo-controlled study. *Journal of Clinical Psychiatry*, 79(4). <https://doi.org/10.4088/JCP.17m11874>. Diunduh tanggal 21 Januari 2021
- Erwina, I., dkk. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di RSJ. Prof. DR. HB. Sannin Padang. Diunduh tanggal 21 Mei 2018 <File:///G:/jurnal%20proposal/faktor2%20yg%20brhubungn%20ktidapatuhan%20obat%20pd%20px%20skizo%20RSJ%20di%20padang.pdf>
- Fanani, H. M. (2012). Perbedaan keefektifan antara Clozapine (CLORILEX) dengan Electro Convulsive Therapy (ECT) dalam penatalaksanaan Skizofrenia Resisten Obat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Diakses tanggal 28 November 2018
- Fakhtul, M. Mudin,. Livana PH. (2019). Hubungan Ketidapatuhan Minum Obat dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Paranoid. Di unduh 29 desember 2019.
- Firdaus. (2003). Analisis komparatif kinerja perawat Ruang Rawat Inap di RS Swasta (Suaka Insani) dan RS Pemerintah (Ulin) Kota Banjarmasin. *Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*, diakses pada tanggal 28 november 2018
- Fletcher, A. J., Beers, M. H., Jones, T. V., Porter, R., 2009. *The Merck Manual of Medical Information*. 2nded. New York
- Fleishhacker W., Oehl M. A., & Hummer M. (2003). *Factors Influencing Compliance In Schizophrenia Patients*.Physicians Postgraduate Press. Diakses tanggal 28 November 2019

- Gajski, A&karlonic, (2008). *Assesment of nurse attitudes on psycjiatric patient compliance with pharmacotherapy.acta clin croat* Di akses tanggal 28 november 2019.
- Gunawan, S. G., & Rianto S. 2011. *Farmakologi dan Terapi Edisi ke-5*. Jakarta. Departemen Farmakologi dan terapeutik Penerbit FKUI.
- Herdman, T . H., & Kamitsuru, S. (2015).*Diagnosis KeperawatanDefinisi &Klasifikasi2015-2017* Edisi 10. Jakarta: EGC.
- Hidayat, A. A. (2010). *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta : Salemba Medika.
- IndriyantiI, I., Gandhiadi, G. K., & Susilawati, M. (2019). Analisis Kekambuhan Orang Dengan Skizofrenia Menggunakan Metode Partial Least Square Structural Equation Model. *E-Jurnal Matematika*, 8(3), 222. <https://doi.org/10.24843/mtk.2019.v08.i03.p257>. Diakses tanggal 1 januari 2021
- Iswanti. (2012). Pengaruh Terapi Perilaku Modeling Partisipan terhadap Kepatuhan Minum Obat pada Klien Penatalaksanaan Regimen Terapeutik Tidak Efektif di RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang. *FIK-UI Depok*. Diunduh tanggal 1 juni 2019.
- Jeffrey S. Nevid, J.S, Rathus, S.A & Green, B.(2014) *Psikologi Abnormal Jilid 3*. Jakarta: Erlangga, 2014
- Kane, J., Kissling, W., Lambert, T., & Parellada, E. (2010). *Adhrence Rating Scale. Centre of Excellence for Relapse Prevention, 1-10. BMC Pschiantri*. Diakses tanggal 19 November 2019
- Kaunang, I., Kanine, E., & Kallo, V. (2015). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Prevalensi Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Yang Berobat Jalan Di Ruang Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Prof Dr. V. L. Ratumbusang Manado. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 3(2), 107679. Diakses tanggal 18 november 2018.
- Karmila, Dhian Ririn Lestari., Herawati. (2016). Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Banjarbaru.*Dunia keperawatan*. Di unduh Tanggal 12 juni 2020
- Kaplan, H. I. & Benjamin J. S. (2010). *Sinopsi Psikiatri : ilmu pengatuhan perilaku dan psikiatri klinis*. Ed. Terj. Jilid I. Jakarta. Binarupa perkasa
- Keliat, B. A (2009). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*. Jakarta. ECG

- Maramis, W. F. (2009). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya : Airlangga University Press.
- MedEd. (1999). *Expert Consensus Treatment Guidelines for Schizophrenia: A Guide for Patient and families*. Di akses 21 februari 2018. <http://www.lumen.luc.edu/lumen/MedEd/psych/Schizofrenia%201.pdf>.
- Morisky D. E, Ang A Marie K., & Harry J W. (2008). Predictive Validity of a Medication Adherence Measure in a Outpatient Setting. *The journal of Clinical Hypertension*. Di akses tanggal 20 febuari 2018. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2426803>.
- Mansjoer, Arief. (2010). *Kapita Selekta Kedokteran*, edisi 4, Jakarta : Media Aesculapius.
- Mubin, M. F., Jiwa, K., Universitas, F., Semarang, M., Ners, P. S., Tinggi, S., & Kesehatan, I. (2019). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Paranoid. *Jurnal Farmasetis*, 8(1), 21–24. <https://doi.org/10.32583/farmasetis.v8i1.493>. Diakses pada tanggal 1 januari 2021
- Nursalam. (2007). *Asuhan Keperawatan pada Pasien terinfeksi HIV/AIDS*. Jakarta. Salemba medika
- Nuhrinawangsa I. (2009). *Symptomatologi Psikiatri*. Surakarta. FKUNS
- Niven, N. (2000). *Psikologi Kesehatan: Pengantar Untuk Perawat & professional Kesehatan lain / Niel Niven*. Edisi ke – 2. Jakarta: EGC
- Osterbeg, Lars MD & blashcke T. (2005). *Adherence Medication. England: The New England Journal Of Medicine*. Diakses tanggal 18 februari 2018. <http://www.ub.edu/farmaciaclinica/projetecs/webquest/WQ2/docs/oesterberg.pdf>
- Patricia G,dkk, (2014). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Psikiatrik*. Jakarta: EGC
- Pardede, J. A., Keliat, B. A., & Wardhani, I. Y. (2015). Kepatuhan dan Komitmen Klien Skizofrenia Meningkatkan Setelah Diberikan Acceptance And Commitment Therapy dan Pendidikan Kesehatan Kepatuhan Minum Obat. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 18(3), 157–166. Diakses pada tanggal 21 november 2019.
- Petretto, D. R., Preti, A., Zuddas, C., Veltro, F., Rocchi, M. B. L., Sisti, D., Martinelli, V., Carta, M. G., Masala, C., Alfa, R., Arcidiacono, E., Aguglia, E., Bonanni, E., Borea, M., Consolazione, M., De Giglio, P., Di Rosa, A., Faravelli, C., Fioravanti, G., ... Zappone, L. (2013). Study on psychoeducation enhancing

- results of adherence in patients with schizophrenia (SPERA-S): *Study protocol for a randomized controlled trial*. *Trials*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-14-323>. Diunduh tanggal 21 Januari 2021
- Putri, M. I., Pradanita, V. N (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta*.di unduh tanggal 23 mei 2018. Tidak diterbitkan.<http://repository.umy.ac.id/handle/12345678/8123>
- Purnamasari, Natalia., Tinneke Tololiu., Damajanty H.C Pangemanan. (2013). Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia di Poliklinik Rumah Prof. V.L. Ratumbusang Manado. Diunduh tanggal 12 desember 2019
- Pratiwi, Farida Yan Kurnia. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadi kekambuhan pada Pasien Skizofrenia di Poli Psikiatri RSD dr.Soebandi Jember.*journal keperawatan* Diunduh tanggal 22 september 2018
- Potter, P.A., & Perry, A.G., (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4*. Jakarta : EGC
- Raras, rachmatischari. (2016). Hubungan Peran Perawat Pendidik dengan Kepatuhan Minum Obat Klien skizofrenia di Poli Psikitiatri RSD dr.Soebandi Kabupaten Jember. Diakses 12 januari 2020.
- Rawa. F., Joy A. M. Rattu., Posangi. J. (2017). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat pada penderita Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusyang Provinsi Sulawesi Utara. Di unduh tanggal 20 febuari 2017. Tidak di publikasikan. <http://www.ejournalhealth.com/index.php/ikmas/article/view/574>
- Riset Kesehatan, Dasar. (2013). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan*, Republik Indonesia. Jakarta.
- Rukmini, Candra Tri, Muh Syafiq. (2019). “Resiliensi pada Keluarga sebagai Caregiver Pasien Skizofrenia Dengan Kekambuhan”,*volume 06, Nomer 02*. Diunduh tanggal 10 januari 2020.
- Sadock, B.J., & Sadock, V.A., (2010), *Kaplan & Sadock’s Pocket Handbook Of Clinical Psychiatry*, 101-1013, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
- Sariah, A, E. Outwater,A.H dan Malina, Khadija IY, (2014). *Risk and Protective Factors For Relaps among Individuals witg Schizophrenia: A Qualitative study in Dar es Salaam, Tanzania. BMC Pshyciatry*. Diakses tanggal 19 November 2019

- Saputra, R. (2012). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Mengonsumsi Obat Antipsikotik Pada pasien yang mengalami Gangguan Jiwa di Poli Rawat Jalan RSJD Surakarta. *Ejournal-citra*. Di akses tanggal 12 februari 2018. <http://eprints.ums.ac.id/20849/24/NASKAHPUBLIKASI.pdf>.
- Simatupang, R. (2014). *Faktor-faktor Penyebab Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia yang Dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan..e-Journal Keperawatan* Di akses tanggal 18 maret 2018. Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40362/5/Chapter%201.pdf
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriyanto, H.(2010). *Merawat Klien Gangguan Jiwa*. Di unduh tanggal 20 januari 2018. EGC.Jakarta
- Smeltzer, Suzanne C. dan Bare, Brenda G, (2002). *Buku Ajar Keperawatan MedikalBedah Brunner dan Suddarth (Ed.8, Vol. 1,2)*. Alih bahasa oleh AgungWaluyo.(dkk). EGC. Jakarta
- Stentzel, U., van den Berg, N., Schulze, L. N., Schwaneberg, T., Radicke, F., Langosch, J. M., Freyberger, H. J., Hoffmann, W., & Grabe, H. J. (2018). Predictors of medication adherence among patients with severe psychiatric disorders: Findings from the baseline assessment of a randomized controlled trial (Tecla). *BMC Psychiatry*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1737-4>. Diakses tanggal 17 Januari 2021
- Wardhani, I.Y., Hamid, A.Y., & Wiarsih, W. (2012) Pengalaman Keluarga menghadapi ketidakpatuhan anggota keluarga dengan skizofrenia dalam mengikuti regimen terapeutik: pengobatan. FIK UI, Jakarta.*jurnal keperawatan Indonesia*.Diakses tanggal 21 maret 2018 https://repository.usd.ac.id/8968/2/129114136_full.pdf
- Wicaksana, I. (2008). *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*.Yogjakarta: Kanisius
- Wuryaningsih, Emi Wuri., Achir Yani S. Hamid., Novy Helena C.D. (2013). Studi Fenomenologi: Pengalaman Keluarga Mencegah Kekambuhan Perilaku Kekerasan Pasien Pasca Hospitalisasi RSJ. *Jurnal keperawatan Jiwa* Di Unduh tanggal 5 Febuari 2020
- Yusuf, Ahmad .Dkk. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta:Salemba Medika.

Yuzak. P. Simanjutak. (2008). Faktor Resiko Terjadi Relaps pada Pasien Skizofrenia Paranoid. Diunduh pada tanggal 5 januari 2020