

LAMPIRAN A VALIDITAS

Correlations

		Definisi TB	Gejala TB	Ketaatan Pengobatan TB	Frekuensi Pengambilan OAT	Jenis OAT	Jumlah Tablet OAT	Frekuensi Penggunaan OAT	Aturan Pakai	Efek Samping	Ketaatan Ulang	Lama Penggunaan	Skor Total
Definisi TB	Pearson Correlation	.1	.504*	.183	.183	.254	.302	.369	-.032	.183	.183	.553*	.596**
	Sig. (2-tailed)		.023	.440	.440	.281	.196	.110	.895	.440	.440	.011	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Gejala TB	Pearson Correlation	.504*	1	.336	.031	.350	.491*	.145	.435	.336	.336	.218	.680**
	Sig. (2-tailed)	.023		.147	.898	.130	.028	.541	.055	.147	.147	.355	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ketaatan Pengobatan_TB	Pearson Correlation	.183	.336	1	.216	.546*	.140	.327	.279	.608**	.216	.140	.577**
	Sig. (2-tailed)	.440	.147		.361	.013	.556	.160	.234	.004	.361	.556	.008
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Frekuensi Pengambilan_OAT	Pearson Correlation	.183	.031	.216	1	.546*	.140	.327	.279	.608**	.216	.140	.521**
	Sig. (2-tailed)	.440	.898	.361		.013	.556	.160	.234	.004	.361	.556	.019
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Jenis_OAT	Pearson Correlation	.254	.350	.546**	.546*	1	.459	.688**	.313	.546*	.546*	.459*	.807**
	Sig. (2-tailed)	.281	.130	.013	.013		.042	.001	.180	.013	.013	.042	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Jumlah_Tablet	Pearson Correlation	.302	.491*	.140	.140	.459*	1	.250	.157	.140	.140	.375	.553*

	Sig. (2-tailed)	.196	.028	.556	.556	.042		.288	.508	.556	.556	.103	.011
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FrekPenggunaan_OAT	Pearson Correlation	.369	.145	.327	.327	.688*	.250	1	.105	.327	.793**	.250	.637**
	Sig. (2-tailed)	.110	.541	.160	.160	.001	.288		.660	.160	.000	.288	.003
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
AturanPakai_OAT	Pearson Correlation	-.032	.435	.279	.279	.313	.157	.105	1	.279	.279	.157	.516
	Sig. (2-tailed)	.895	.055	.234	.234	.180	.508	.660		.234	.234	.508	.020
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
EfekSampling_OAT	Pearson Correlation	.183	.336	.608**	.608**	.546*	.140	.327	.279	1	.216	.140	.633**
	Sig. (2-tailed)	.440	.147	.004	.004	.013	.556	.160	.234		.234	.556	.003
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ketaatan_Pengulangan	Pearson Correlation	.183	.336	.216	.216	.546*	.140	.793**	.279	.216	1	.140	.577**
	Sig. (2-tailed)	.440	.147	.361	.361	.013	.556	.000	.234	.361		.556	.008
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lama_Penggunaan	Pearson Correlation	.553*	.218	.140	.140	.459*	.375	.250	.157	.140	.140	1	.553
	Sig. (2-tailed)	.011	.355	.556	.556	.042	.103	.288	.508	.556	.556		.011
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skor_Total	Pearson Correlation	.596**	.660**	.577**	.521*	.807**	.553*	.637**	.516	.633**	.577**	.553	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.008	.019	.000	.011	.003	.020	.003	.008	.011	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN B RELIABILITAS

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	12

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Definisi_TB	16.95	23.208	.525	.721
Gejala_TB	16.80	23.011	.625	.716
KetaatanPengobatan_TB	16.65	24.029	.526	.728
FrekPengambilan_OAT	16.65	24.239	.465	.732
Jenis_OAT	16.55	24.261	.791	.728
JumlahtTablet_OAT	16.70	23.905	.493	.728
FrekPenggunaan_OAT	16.60	24.147	.599	.728
AturanPakai_OAT	16.85	23.713	.441	.728
EfekSamping_OAT	16.65	23.818	.587	.725
Ketaatan_Pengulangan	16.65	24.029	.526	.728
Lama_Penggunaan	16.70	23.905	.493	.728
Skor_Total	8.75	6.513	1.000	.806

LAMPIRAN C
OUTPUT SPSS
HUBUNGAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PASIEN
TERHADAP PEMAHAMAN

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Pemahaman Pasien	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	27	65.0	65.0	65.0
	Perempuan	15	35.0	35.0	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Jenis Kelamin * Pemahaman Pasien Crosstabulation

			Pemahaman Pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	13	14	27
		Expected Count	10.9	16.1	27.0
		% within Jenis Kelamin	48.1%	51.9%	100.0%
		% within Pemahaman Pasien	76.5%	56.0%	64.3%
		% of Total	31.0%	33.3%	64.3%
	Perempuan	Count	4	11	15
		Expected Count	6.1	8.9	15.0
		% within Jenis Kelamin	26.7%	73.3%	100.0%
		% within Pemahaman Pasien	23.5%	44.0%	35.7%
		% of Total	9.5%	26.2%	35.7%

Total	Count	17	25	42
	Expected Count	17.0	25.0	42.0
	% within Jenis Kelamin	40.5%	59.5%	100.0%
	% within Pemahaman Pasien	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	40.5%	59.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.847	1	.174	.207	.151
Continuity Correction ^b	1.063	1	.303		
Likelihood Ratio	1.901	1	.168		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.803	1	.179		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.07.

b. Computed only for a 2x2 table

--

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur * Pemahaman pasien	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-27 th	5	12 %	12.0	12.0
	28-40 th	13	31 %	31.0	43.0
	41-53 th	17	40 %	40.0	83.0
	54-66 th	7	17 %	17.0	100.0
	Total	42	100 %	100.0	

Umur * Pemahaman pasien Crosstabulation

			Pemahaman pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Umur	15-40 th	Count	6	11	17
		Expected Count	6.9	10.1	17.0
		% within Umur	35.3%	64.7%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	35.3%	44.0%	40.5%
		% of Total	14.3%	26.2%	40.5%
	41-66 th	Count	11	14	25
		Expected Count	10.1	14.9	25.0
		% within Umur	44.0%	56.0%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	64.7%	56.0%	59.5%
		% of Total	26.2%	33.3%	59.5%
Total	Count		17	25	42
	Expected Count		17.0	25.0	42.0
	% within Umur		40.5%	59.5%	100.0%
	% within Pemahaman pasien		100.0%	100.0%	100.0%

Umur * Pemahaman pasien Crosstabulation

			Pemahaman pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Umur	15-40 th	Count	6	11	17
		Expected Count	6.9	10.1	17.0
		% within Umur	35.3%	64.7%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	35.3%	44.0%	40.5%
		% of Total	14.3%	26.2%	40.5%
	41-66 th	Count	11	14	25
		Expected Count	10.1	14.9	25.0
		% within Umur	44.0%	56.0%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	64.7%	56.0%	59.5%
		% of Total	26.2%	33.3%	59.5%
Total	Count		17	25	42
	Expected Count		17.0	25.0	42.0
	% within Umur		40.5%	59.5%	100.0%
	% within Pemahaman pasien		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		40.5%	59.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.318 ^a	1	.573	.750	.405
Continuity Correction ^b	.060	1	.807		
Likelihood Ratio	.320	1	.571		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.311	1	.577		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.88.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pendidikan * Pemahaman pasien	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	12	29%	29%	29%
	SMP	9	21%	21%	50%
	SMA	17	40%	40%	90%
	D-3	2	5%	5%	95%
	S-1	2	5%	5%	100%
	Total	42	100.0	100%	

Pendidikan * Pemahaman pasien Crosstabulation

			Pemahaman pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Pendidikan	SD-SMP	Count	10	11	21
		Expected Count	8.5	12.5	21.0
		% within Pendidikan	47.6%	52.4%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	58.8%	44.0%	50.0%

	% of Total	23.8%	26.2%	50.0%
Lanjutan	Count	7	14	21
	Expected Count	8.5	12.5	21.0
	% within Pendidikan	33.3%	66.7%	100.0%
	% within Pemahaman pasien	41.2%	56.0%	50.0%
	% of Total	16.7%	33.3%	50.0%
Total	Count	17	25	42
	Expected Count	17.0	25.0	42.0
	% within Pendidikan	40.5%	59.5%	100.0%
	% within Pemahaman pasien	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.889	1	.346		
Continuity Correction ^b	.395	1	.530		
Likelihood Ratio	.893	1	.345		
Fisher's Exact Test				.530	.265
Linear-by-Linear Association	.868	1	.351		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.50.

b. Computed only for a 2x2 table

	% of Total	40.5%	59.5%	100.0%
--	------------	-------	-------	--------

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases		
	Valid	Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Pemahaman Pasien	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS/TNI/Polri	1	2%	2%	2%
	Karyawan Swasta	13	31%	31%	33%
	Pelajar/Mahasiswa	2	5%	5%	38%
	Tidak Bekerja	12	29%	29%	67%
	Wiraswasta	14	33%	33%	100%
	Total	42	100%	100%	

Pekerjaan * Pemahaman Pasien Crosstabulation

			Pemahaman Pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Pekerjaan	Bekerja	Count	12	16	28
		Expected Count	11.3	16.7	28.0
		% within Pekerjaan	42.9%	57.1%	100.0%
		% within Pemahaman Pasien	70.6%	64.0%	66.7%
		% of Total	28.6%	38.1%	66.7%

Tidak Bekerja	Count	5	9	14
	Expected Count	5.7	8.3	14.0
	% within Pekerjaan	35.7%	64.3%	100.0%
	% within Pemahaman Pasien	29.4%	36.0%	33.3%
	% of Total	11.9%	21.4%	33.3%
Total	Count	17	25	42
	Expected Count	17.0	25.0	42.0
	% within Pekerjaan	40.5%	59.5%	100.0%
	% within Pemahaman Pasien	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	40.5%	59.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.198 ^a	1	.657	.747	.459
Continuity Correction ^b	.012	1	.912		
Likelihood Ratio	.199	1	.655		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.193	1	.660		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.67.

b. Computed only for a 2x2 table

LAMPIRAN D
KUESIONER

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN
PEMAHAMAN PASIEN TUBERKULOSIS PARU TERHADAP
PENGUNAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) DI TIGA
PUSKESMAS (KEDURUS, WIYUNG, DAN SAWAHAN)

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr/i.....

Dalam rangka melakukan penelitian skripsi, saya Alifah Rizki Nirwana mahasiswi S1 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk meluangkan waktu mengisi pertanyaan dalam kuesioner ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk penyelesaian tugas akhir (skripsi) saya di Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya.

Kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk menjawab kuesioner ini sejujurnya akan membantu dan berguna bagi penelitian yang saya lakukan, kuesioner ini bersifat **Rahasia (identitas anda tidak akan diungkap)**, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan yang telah diberikan.

Surabaya, Februari 2014

Alifah Rizki Nirwana

Data Responden

1. Umur :
2. Berat Badan :
3. No telp/ HP :
4. Alamat :
5. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
6. Pendidikan terakhir :
☐ SD/Sederajat ☐ D-3 ☐ S-3
☐ SMP/Sederajat ☐ S- 1
☐ SMA / Sederajat ☐ S- 2
7. Pekerjaan :
☐ Pensiunan ☐ Mahasiswa
☐ PNS/TNI/POLRI ☐ Tidak Bekerja
☐ Karyawan Swasta ☐ Wiraswasta

Paraf Responden

()

Tanggal :

- Jawablah pertanyaan yang ada pada kuesioner dengan jawaban yang jujur
- Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut anda paling sesuai

1. Apakah anda mengetahui, bila penyakit TB paru disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*?
A. Ya B. Tidak
2. Apakah anda mengetahui, bila batuk berdahak (kurang lebih 2 minggu) merupakan gejala penyakit TB paru, bila tanpa pengobatan akan memperparah kondisi pasien?
A. Ya B. Tidak
3. Apakah anda mengetahui, pengobatan TB paru harus rutin (sesuai petunjuk dokter)?
A. Ya B. Tidak

- Isilah titik dibawah ini dan berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr/I anggap benar.

1. Berapa kali Bpk/Ibu/Sdr/i mengambil Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di Puskesmas ?

☐ satu kali ☐ dua kali ☐ lebih dari dua kali

2. Apa kemasan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang Bpk/Ibu/Sdr/i terima ?

☐ merah ☐ kuning

3. Berapa jumlah tablet yang Bpk/Ibu/Sdr/i minum dalam setiap kali minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) ?

☐ 2 tablet diminum sekaligus

☐ 2 tablet diminum pagi dan sore

☐ 3 tablet diminum sekaligus

☐ 3 tablet diminum pagi, siang dan sore

☐ 4 tablet diminum sekaligus

☐ 4 tablet diminum pagi, siang, sore dan malam

4. Pemahaman tentang penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) :

- Berapa kali Bpk/Ibu/Sdr/i meminum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) ?

☐ setiap hari ☐ dua kali seminggu

☐ tiga kali seminggu

- Aturan penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT)?

☐ 5 menit sebelum makan

☐ 5 menit sesudah makan

☐ 1 jam sebelum makan

☐ 1 jam sesudah makan

- Apa efek lain yang dirasakan setelah meminum Obat Anti Tuberkulosis (OAT)?

- ☐ Tidak ada efek samping
- ☐ Air seni berwarna kuning
- ☐ Nyeri sendi
- ☐ Air seni berwarna merah
- ☐ Kesemutan
- ☐ Sering buang air kecil
- ☐ Gangguan pendengaran
- ☐ Lainnya.....

5. Apa yang Bpk/Ibu/Sdr/i lakukan apabila setelah mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) merasa membaik?

- ☐ Berhenti minum obat
- ☐ Mengurangi jumlah obat yang dikonsumsi
- ☐ Tetap melanjutkan pengobatan
- ☐ Konsultasi dengan petugas

6. Berapa lama penderita TBC harus menjalani pengobatan ?

- ☐ Sampai sembuh
- ☐ 4 bulan
- ☐ 6 bulan

LAMPIRAN E SURAT IJIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8473728
S U R A B A Y A (60243)

Website : www.surabaya-ehealth.org

SURAT IJIN SURVEY / PENELITIAN Nomor : 072 / 2013 / 436.6.3 / 2014

Memperhatikan Surat
Dari : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya
Tanggal : 7 Januari 2014
Hal : Penelitian
Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan survey / penelitian oleh :

Nama : Alifah Rizki Nirwana
NRP : 2443010094
Alamat : Lingkungan Ngebrak Kabupaten Blitar
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala
Tujuan Penelitian : Menyusun Proposal
Tema Penelitian : Pemahaman Pasien Tuberkulosis Paru Terhadap Penggunaan Obat Anti TBC (OAT) di Tiga Puskesmas Surabaya Selatan
Lamanya Penelitian : Bulan Pebruari s/d Bulan April Tahun 2014
Daerah / tempat : 1. Puskesmas Kedurus
Penelitian : 2. Puskesmas Wiyung
3. Puskesmas Sawahan

Dengan syarat – syarat / ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan/ peraturan yang berlaku dimana dilakukannya kegiatan survei/penelitian.
2. Dilarang menggunakan kuesioner diluar desain yang telah ditentukan.
3. Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melakukan survei/penelitian harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Surat ijin ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Saudara Kepala Puskesmas untuk memberikan bantuan, pengarahan dan bimbingan sepenuhnya.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Surabaya, 13 Januari 2014
a.n. KEPALA DINAS
Sekretaris,

Nanik Sukristina, SKM
Pembina
NIP 197001171994032008

LAMPIRAN F
SKOR TOTAL RESPONDEN


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	SKOR TOTAL
R1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
R2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
R4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R5	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
R6	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8
R7	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
R8	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	7
R9	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	8
R10	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R11	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
R12	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	4
R13	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
R14	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
R15	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
R16	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
R17	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
R18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
R19	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	6
R20	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
R21	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7
R22	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8
R23	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
R24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
R25	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
R27	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	7
R28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
R29	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
R30	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	6
R31	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
R32	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
R33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
R34	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	7
R35	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
R36	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	6
R37	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	6
R38	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
R39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
R40	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
R41	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
R42	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	6

LAMPIRAN G
TABEL NILAI KRITIS UNTUK KORELASI PRODUCT MOMENT

n	Interval Kepercayaan		n	Interval Kepercayaan		n	Interval Kepercayaan	
	95 %	99%		95 %	99%		95 %	99%
3	.997	.999	27	.381	.487	55	.266	.345
4	.950	.990	28	.374	.478	60	.254	.330
5	.878	.959	29	.367	.470	65	.244	.321
6	.811	.917	30	.361	.463	70	.235	.306
7	.754	.874	31	.355	.456	75	.227	.296
8	.707	.834	32	.349	.449	80	.220	.286
9	.666	.798	33	.344	.442	85	.213	.278
10	.632	.765	34	.339	.436	90	.207	.270
11	.602	.735	35	.334	.430	95	.202	.263
12	.576	.708	36	.329	.420	100	.195	.256
13	.553	.684	37	.325	.418	125	.176	.230
14	.532	.661	38	.320	.413	150	.159	.210
15	.514	.641	39	.316	.408	175	.148	.194
16	.497	.623	40	.312	.403	200	.138	.181
17	.482	.606	41	.308	.396	300	.113	.148
18	.468	.590	42	.304	.393	400	.098	.128
19	.456	.575	43	.301	.389	500	.088	.115
20	.444	.561	44	.297	.384	600	.080	.105
21	.433	.549	45	.294	.380	700	.074	.097
22	.423	.537	46	.291	.376	800	.070	.091
23	.413	.526	47	.288	.372	900	.065	.086
24	.404	.515	48	.284	.368	1000	.062	.081
25	.396	.505	49	.281	.364			
26	.388	.496	50	.277	.361			

LAMPIRAN H

TABEL DISTRIBUSI CHI-SQUARE



The shaded area is equal to c for $\chi^2 = \chi^2_{\alpha}$.

df	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.800}$	$\chi^2_{.700}$	$\chi^2_{.600}$	$\chi^2_{.500}$	$\chi^2_{.400}$	$\chi^2_{.300}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597	
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838	
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860	
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750	
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548	
7	0.989	1.239	1.630	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278	
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955	
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589	
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188	
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.575	21.920	24.725	26.757	
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.025	23.337	26.217	28.306	
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819	
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.796	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319	
15	4.601	5.229	6.252	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801	
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267	
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718	
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156	
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582	
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997	
21	8.034	8.907	10.285	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401	
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796	
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181	
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559	
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928	
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290	
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645	
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993	
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336	
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672	
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	65.766	
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490	
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.159	71.429	76.082	80.208	85.370	91.952	
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215	
80	51.172	53.940	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321	
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299	
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169	