

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Fungi endofit dapat diisolasi dari kulit buah jeruk bali (*Citrus maxima*) dan diperoleh 6 macam fungi endofit murni yang diberi kode FEKJB 1, FEKJB 2, FEKJB 3, FEKJB 4, FEKJB 5 dan FEKJB 6.
2. Fungi endofit dengan kode FEKJB 1 dan FEKJB 2 memberikan hasil aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* ATCC 6538. FEKJB 1 menunjukkan rasio DHP sebesar $2,25 \pm 0,11$ dan FEKJB 2 menunjukkan rasio DHP sebesar $2,70 \pm 0,11$. Sedangkan ke-4 fungi endofit murni yang lain, tidak memberikan hasil aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* ATCC 6538.
3. Karakterisasi fungi endofit kulit buah jeruk bali meliputi makroskopis, mikroskopis dan uji biokimia. Diduga fungi endofit dengan kode FEKJB 1 termasuk dalam genus *Penicillium*, FEKJB 2 termasuk dalam genus *Aspergillus*, FEKJB 3 termasuk dalam genus *Zopfiella*, FEKJB 4 termasuk dalam genus *Fusarium*, FEKJB 5 termasuk dalam genus *Mortierella* dan FEKJB 6 termasuk dalam genus *Humicola*.

5.2 Saran

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut dari senyawa pada fungi endofit kulit buah jeruk bali yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* ATCC 6538.
2. Dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri lainnya.
3. Dilakukannya skrining fitokimia pada fungi endofit kulit buah jeruk bali.

DAFTAR PUSTAKA

- [BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2015, SNI 2332.9: Cara Uji Mikrobiologi–Bagian 9. Penentuan *Staphylococcus aureus* pada Produk Perikanan, Jakarta.
- Abirami, A., Nagarani, G. dan Siddhuraju, P. 2013, Antimicrobial Activity of Crude Extract of *Citrus Hystrix* and *Citrus Maxima*, *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, **4(1)**: 1–5.
- Akroum, S., Bendjeddou, D., Satta, D. dan Lalaoui, K. 2010, Antibacterial, antioxidant and acute toxicity tests on flavonoids extracted from some medicinal plants, *International Journal of Green Pharmacy*, **4(3)**: 165–169, <https://doi.org/10.4103/0973-8258.69174>
- Arokiyaraj, S., Bharanidharan, R., Agastian, P. dan Shin, H. 2018, Chemical composition, antioxidant activity and antibacterial mechanism of action from *Marsilea minuta* leaf hexane: Methanol extract. *Chemistry Central Journal*, **12(1)**: 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13065-018-0476-4>
- Backer, C.A. 1965, *Flora of Java* Vol 2: 1098.
- Bailey, L.H. 1950, *The Standard Cylopedia of Horticulture* Vol. 1: 3.
- Barqy, N. 2021, Senyawa Penyusun Minyak Atsiri Kulit Jeruk Bali (*Citrus maxima*) dan Aktivitas Farmakologinya, *Jurnal Dunia Farmasi*, **5(2)**: 89-98.
- Barrion, A.S.A., *et al.* 2014, Phytochemical composition, antioxidant and antibacterial properties of pummelo (*Citrus maxima* (Burm.)) Merr. against *Escherichia coli* and *Salmonella typhimurium*, *Food and Nutrition Sciences*, **5**: 749-758.
- Bell, T.H., Forde, A. and Wang, J. 1995, A new indicator of movement direction during orogenesis: Measurement technique and application to the Alps; *Terra Nova*, **7**: 500–508.
- Bennett, P.M. 2008, Plasmid encoded antibiotic resistance: acquisition and transfer of antibiotic resistance genes in bacteria, *British journal of pharmacology*.
- Brooks, G.F., Carroll, K.C., Butel, J.S., Morse, S.A. dan Mietzner, T.A. (eds). 2010, Jawetz, Melnick, and Adelberg’s Medical Microbiology, McGraw-Hill Companies, New York.

- Calcul, L., Waterman, C.M.W.S., Lebar, M.D., Harter, C., Mutka, T. dan Baker, B.J. 2013, Screening mangrove endophytic fungi for antimalarial natural products, *Marine drugs*, **11(12)**: 5036-5050.
- Darmono, E.K.E.A. 2008, Sensitivitas metode bioautografi kontak dan agar overlay dalam penentuan senyawa antikapang, *Jurnal ilmu kefarmasian indonesia*, pp 75–79.
- Deshmukh, S.K., Gupta, M.K., Prakash, V. dan Saxena, S. 2018, Endophytic fungi: a source of potential antifungal compounds, *Journal of Fungi*, **4(3)**: 77.
- Elfina, D., Martina, A., dan Roza, R.M. 2014, 'Isolasi dan Karakterisasi Fungi Endofit dari Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.) sebagai antimikroba terhadap *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*', *Skripsi*, Universitas Riau.
- Fathoni, A., Ilyas, M., Cahyana, A.H. dan Agusta, A. 2013, Skrining dan Isolasi Metabolit Aktif Antibakteri Kultur Jamur Endofit dari Tumbuhan *Albertisia Papuana Becc*, *Berita Biologi*, **12(3)**: 67109.
- Fitriana, F. dan Nurshitya, E. 2017, Aktivitas Antibakteri Ekstrak Isolat Fungi Endofit Dari Akar Mangrove (*Rhizophora Apiculata Blume*) Secara KLT Bioautografi, *Jurnal Ilmiah As-Syifaa*, **9(1)**: 27–36. doi: 10.33096/jifa.v9i1.234.
- Ghebreyesus, T.A. 2020, Monitoring Health for the SDGs, *Sustainable Development Goals*, World Health Organization (WHO).
- González-Teuber, M. 2016, The defensive role of foliar endophytic fungi for a South American tree, *AoB Plants*, **8**, p. plw050. doi: 10.1093/aobpla/plw050.
- Gouda, S. 2016, Endophytes: A treasure house of bioactive compounds of medicinal importance, *Frontiers in Microbiology*, **7(SEP)**: pp 1–8. http://www.microbiologynetwork.com/content/JVT_2011_v17n1_Measurement-of-Microbial-Cells-by-Optical-Density.pdf.
- Indijah, S.W., Fajri, P. 2016, Farmakologi, Pusdik SDM Kesehatan, Jakarta.
- Jacobs, M.J., W.M. Bugbee. and D.A. Gabrielson. 1985, Enumeration, Location and Characterisation of Endophytic Bacteria within Sugar Beet Roots, *Canadian Journal of Botany* **63**: 1262 – 1265.
- Kalidhar, U. dan Kaur, A. 2013, Biological and Chemical Sciences, *Research Journal of Pharmaceutical*, **2(1)**: 1091–1106.

- Kalsum, U., Susanto, S., Junaedi, A., Khumaida, N. dan Purnamawati, H. 2020, Karakteristik Morfologi Buah dan Biji Jeruk Pamelobiji Berbiji dan Tidak Berbiji, *Jurnal Pertanian Presisi (Journal of Precision Agriculture)*, **4(1)**: 54-63.
- Kaneria, M. dan Chanda, S. 2012, Evaluation of antioxidant and antimicrobial properties of *Manilkara zapota L.* (chiku) leaves by sequential soxhlet extraction method, *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 2(3 SUPPL.), S1526–S1533. doi: 10.1016/S2221-1691(12)60448-1.
- Kemenkes, R.I. 2017, *Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan* (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017).
- Kjer, J., Debbab, A.Aly.A.H. dan Proksch, P. 2010, Methods for isolation of marine-derived endophytic fungi and their bioactive secondary products, *Nature Protocols*, **5(3)**: 479–490. doi: 10.1038/nprot.2009.233.
- Kumala, S. 2014, Mikroba Endofit, Pemanfaatan Mikroba Endofit dalam Bidang Farmasi, *ISFI Penerbitan*, Jakarta.
- Kusmiyati, K. dan Agustini, N.W.S. 2006, Antibacterial activity assay from *Porphyridium cruentum* microalgae, *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, **8(1)**: 48–53. doi: 10.13057/biodiv/d080110.
- Pelczar, M.J. dan Chan, C.S. 1986, *Dasar-Dasar Mikrobiologi 2*, Alih Bahasa: Ratna Siri Hadioetomo, dkk, Jakarta: UI Press.
- Permenkes RI. 2011, Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta,
- Potshangbam, M., Devi, S.,I., Sahoo, D. dan Strobel, G.A. 2017, Functional characterization of endophytic fungal community associated with *Oryza sativa L.* and *Zea mays L.*, *Frontiers in Microbiology*, 8(MAR): **pp.** 1–15. doi: 10.3389/fmicb.2017.00325.
- Prescott, H. 2002, Laboratory exercises in microbiology, Laboratory exercises in microbiology, **pp.** 117–124.
- Prihatiningtyas, W. dan M.S.H. Wahyuningsih. 2006, Prospek Mikroba Endofit Sebagai Sumber Senyawa Bioaktif.
- Rahmawati, A. dan Putri, W.D.R. 2013, Karakteristik Ekstrak Kulit Jeruk Bali Menggunakan Metode Ekstraksi Ultrasonik (Kajian Perbandingan Lama Blansing dan Ekstraksi), *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, **1(1)**: 26–35.

- Ristya Hertanti, S., Suswati, I. dan Setiawan, I. 2017, Efek Antimikroba Ekstrak Etanol Daun Pepaya (*Carica Papaya L*) terhadap *Shigella Dysenteriae* secara in Vitro dengan Metode Dilusi Tabung dan Dilusi Agar, *Saintika Medika*, **11(1)**: 1. doi: 10.22219/sm.v11i1.4188.
- Rodriguez, R.J. 2009, Fungal endophytes: Diversity and functional roles: Tansley review, *New Phytologist*, **182(2)**: 314–330. doi: 10.1111/j.1469-8137.2009.02773.x.
- Rubini, M.R., Silva-Ribeiro, R.T., Pomella, A.W., Maki, C.S., Araújo, W.L., Dos Santos, D.R. dan Azevedo, J.L. 2005, Diversity of endophytic fungal community of cacao (*Theobroma cacao L.*) and biological control of *Crinipellis pernicioso*, causal agent of Witches' Broom Disease., *International journal of biological sciences*, **1(1)**: 24–33. doi: 10.7150/ijbs.1.24.
- Setiawan, M.A., Hasnawati, H., Sernita, S. dan Sulistia, L. 2016, Antibacterial Inhibition Test of Endophytic Fungi on Lime Peel (*Citrus aurantifolia*) Against *Staphylococcus aureus*’, *Jurnal Sains Farmasi dan Klinis*, **3(1)**: 14–18. Available at: <http://jsfkonline.org/index.php/jsfk/article/view/90>.
- Sinaga, E., Noverita. dan Fitria, D. 2011, Diisolasi dari Daun dan Rimpang Lengkuas (*Alpinia galanga Sw.*), *Farmasi Indonesiaasi*, **4(4)**: 161–170.
- Soleha, T.U. 2015, Uji Kepekaan terhadap Antibiotik, *Juke Unila*, **5(9)**: 121.
- Stringer, J.L. 2006, Basic Concepts in Pharmacology, New York : McGraw Hill.
- Strobel, G. dan Daisy, B. 2003, Bioprospecting for Microbial Endophytes and Their Natural Products, *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, **67(4)**: pp. 491–502. doi: 10.1128/mubr.67.4.491-502.2003.
- Subbulakshmi G. K., Thalavaipandian A., Bagyalakshmi R. V., Rajendran A. 2012, Bioactive endophytic fungal isolates of *Biota orientalis (L) Endl*, *Pinus excelsa Wall.* and *Thuja occidentalis L.* *Int. J. Adv. Life Sci.* **4**: 9–1.
- Sudha, V., Govindaraj, R., Baskar, K.Al-Dhabi, N.A. dan Duraipandiyan, V. 2016, Biological Properties of Endophytic Fungi, *Brazilian Archives of Biology and Technology*, **59(December)**: pp. 1–7. doi: 10.1590/1678-4324-2016150436.

- Susatyo, J. H. 2016, Perbedaan pengaruh pengolesan dan perendaman alkohol 70% terhadap penurunan angka hitung kuman pada alat kedokteran gigi, *Jurnal Vokasi Kesehatan*, **2(2)**: 160-164.
- Sutton, S. 2011, Measurement of microbial cells by optical density, *J. Validation Techn*, **17(1)**: 46–49.
- Talaro K. P., Chess, B. 2012, *Foundation in Microbiology*. New York: McHraw-Hill.
- Talaro, K., Chess, B., Wiersema, D. S. dan Sen, P. 2013, *Foundations in Microbiology*.
- Talaro, K.P. dan Talaro, A. 2002, *Foundations in Microbiology*, The McGraw Hill Companies, New York.
- Tan, R.X. dan Zou, W.X. 2001, Endophytes a rich source of fuctional metabolites. *Nat Pro.Rep*, (March), **pp.** 448–459.
- Thielen, M., Schmitt, C. N. Z., Eckert, S., Speck, T. dan Seidel, R. 2013, Structure–function relationship of the foam-like pomelo peel (*Citrus maxima*) an inspiration for the development of biomimetic damping materials with high energy dissipation. *Bioinspiration dan Biomimetics*, **8(2)**: 25001.
- Todar, K. 2012, *Todar’s Online Textbook of Bacteriology*, diakses pada 10 September 2020, <http://textbookofbacteriology.net/staph.html>.
- Tracey A., Taylor., Chandrashekhhar G.U. 2017, *Staphylococcus Aureus Stat Pearls* Publishing LLC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441868/29/9/2018>.
- Utami, S. P., Mulyawati, E., & Soebandi, D. H. 2016, perbandingan daya antibakteri disinfektan instrumen preparasi saluran akar natrium hipoklorit 5, 25%, glutaraldehid 2%, dan disinfektan berbahan dasar glutaraldehid terhadap *Bacillus Subtilis*, *Jurnal Kedokteran Gigi*, **7(2)**: 151-156.
- Van Steenis, C.G.G.J. 2008, *Flora*, Diterjemahkan dari Bahasa Belanda oleh Moeso Surjowinoto, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Vijaylakshmi, P. dan Radha, R. 2015, *Citrus maxima*, *The Journal of Phytopharmacology*, **4(5)**: 263–267. Available at: www.phytopharmajournal.com.

- Wana, N. dan Pagarra, H. 2019, Efektivitas Ekstrak Pektin dari Kulit Buah Jeruk Bali (*Citrus maxima*) Sebagai Antimikroba, *Bionature*, **19(2)**: 140–151. doi: 10.35580/bionature.v19i2.9732.
- Watanabe, T. 2002, Soil and Seed Fungi, Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi, Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species, 2nd ed CRC Press, Florida.
- wiardiharjo, S., Rohmimohtarto, K, Suhardjono. 1999, Prosiding Seminar VI Ekosistem: Pekan baru, 15 – 18 September 1998, LIPI, Jakarta.
- Wyllie, D.H., Crook, D.W. dan Peto, T.E.A. 2006, Mortality after *Staphylococcus aureus* bacteraemia in two acute hospitals in Oxfordshire, 1997-2003: Cohort study, *British Medical Journal*, **333(7562)**: 281–284. doi: 10.1136/bmj.38834.421713.2F.
- Zengin, G., Aktumsek, A., Guler, G. O., Cakmak, Y.S. dan Yildiztugay, E. 2011, Antioxidan Properties of Methanolic Extract and Fatty Acid Composition of *Centaurea urvillei* DC, subsp hayekiana Wagenitz, *Records of Natural Products*, **5(2)**.
- Zhao, J., Zhou, L., Wang, J., Shan, T., Zhong, L.L.X. dan Gao, X. 2010, Endophytic fungi for producing bioactive compounds originally from their host plants, *Curr Res, Technol Educ Trop Appl Microbiol Microbial Biotechnol*, **1**: 567-576.
- Zheng, L., Bae, Y.M., Jung, K.S., Heu, S. dan Lee, S.Y. 2013, Antimicrobial activity of natural antimicrobial substances against spoilage bacteria isolated from fresh produce, *Food Control*, **32(2)**: 665–672. doi: 10.1016/j.foodcont.2013.01.009.
- Zufahmi and Nurlaila. 2018, Hubungan Kekerabatan Famili *Rutaceae* Berdasarkan Karakter Morfologi di Kecamatan Bandar Baru, *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, **1(1)**: 90–96.