

IV. KESIMPULAN

- Daun kelor, ikan dan biji buah memiliki pontensi sebagai bahan yang ditambahkan dalam pembuatan biskuit untuk meningkatkan kadar gizinya
- Penambahan fortifikan daun kelor, ikan lele dumbo, surimi ikan Swanggi, tulang ikan patin, biji buah durian dan biji buah labu kuning mempengaruhi tingkat kesukaan panelis terhadap biskuit yang dihasilkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Samie, M. A. S., Dan G. Abdulla. 2014. Effect Of Moringa Leaves (*Moringa Oleifera* Lam.) On Some Physico-Chemical And Sensory Properties Of Wheat Flour Cookies. *Zagazig Journal Of Argicultural Research*, 41(2):305-314
- Alpha, A.A., Fronthea S. & Ima W. (2016). Pengaruh Fortifikasi Tepung Daging Ikan Lele Dumbo (*Clarias Gariepinus*). *Jurnal*. [Http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Imdex.Php/Jpbhp](http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Imdex.Php/Jpbhp). Vol 5 (4) : 20-25
- Astiana, I., Et Al. (2023). Karakteristik Organoleptik Dan Nilai Gizi Biskuit Ikan Dengan Fortifikasi Tepung Surimi Ikan Swanggi (*Priacanthus Tayenus*). *Jphpi* Vol. 26 (1) : 107-116
- Biji Durian. [Http://Eprints.Polsri.Ac.Id/938/3/Bab%20ii.Pdf](http://Eprints.Polsri.Ac.Id/938/3/Bab%20ii.Pdf). Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2023
- Claudia,R., Teti E., Dan Dian W. N. 2015. Pengembangan Biskuit Dari Tepung Ubi Jalar Oranye (*Ipomoea Batatas* L.) Dan Tepung Jagung (*Zea Mays*) Fermentasi : Kajian Pustaka. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 3(4):1589-1595
- Indonesiabaik.Id. 2023. Usia Berapa Stunting Terjadi Pada Anak. <https://Indonesiabaik.Id/Infografis/Usia-Berapa-Stunting-Terjadi-Pada-Anak#:~:Text=Usia%20kasus%20stunting%20indonesia,De ngan%20persentase%206%2c2%25>. Diakses Pada 14 Juni 2023.
- Erawati, C.M., Tri A.K. (2021). Pengaruh Formulasi Tepung Ikan Haruan, Tepung Buah Dan Biji Labu Kuning Pada Biskuit Terhadap Kandungan Gizi Dan Daya Terima. *Journal Of Nutrition College*. Vol. 10 (1) : 1-9
- Kemala, C.S., Et Al. (2018). Pengaruh Penambahan Tepung Tulang Ikan Berbeda (Lele, Patin, Sembilang) Terhadap Karakteristik Mutu Cookies. *Jurnal*. Pekanbaru : Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau.
- Hellosehat.Com. Manfaat Biji Labu Kuning. <https://Hellosehat.Com/Nutrisi/Fakta-Gizi/Manfaat-Biji-Labu-Kuning/>. Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2023

- Mamat, H., Hill, S. E. 2012. Effect Of Fat Types On The Structural And Textural Properties Of Dough And Semi-Sweet Biscuit. *J. Food Sci Techno*, 51(9):1998-2005
- Marlinda, M. (2021). Daya Terima Cookies Dengan Penambahan Tepung Ikan Gabus (*Channa Striata*) Dan Tepung Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Sebagai Cemilan Sehat. *Karya Tulis Ilmiah*. Bengkulu : Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
- Misra, S., Dan Misra M. K. (2014). Nutritional Evaluation Of Some Leafy Vegetable Used By The Tribal And Rural People Of South Odisha, India. *Journal Of Natural Product And Plant Resource*, 4:23-28
- Oktia, N. N. (2020). Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia. *Qawwam Vol. 14* (1).
- Prajapati, R.D., Murdia P.C., Yadav C.M. Dan Chaudhary J.L. 2003. Nutritive Value Of Drumstick (*Moringa Oelifera*) Leaves In Sheep And Goats. *Indian Journal Of Small Ruminats* (2):136-137
- Simbolon, J.M., Simbolan M., Dan Katharina N. 2007. Cegah Malnutrisi Dengan Kelor. Kanisius : Yogyakarta
- Verawati, B. Nopri Y. (2019). Substitusi Tepung Terigu Dengan Tepung Biji Durian Pada Biskuit Sebagai Makanan Tambahan Balita *Underweight*.
- Verma, A. R., M. Vijayakumar C. S. Mathela Dan C. V. Rao. 2009. In Vitro And In Vivo Antioxidant Properties Of Different Fractions Od *Moringa Oleifera* Leaves. *Food Chem. Toxicol*, 47:2196-2201
- World Health Organization. (2019). Childhood Stunting Context, Causes And Consequences. <https://Www.Who.Int/Nutrition/Healthygrowthproj/En/Inde x1.Html>. Diakses Pada 10 Juni 2023.
- Yeni, R. (2023). Formulasi Biskuit Dengan Substitusi Tepung Kelor (*Moringa Oleifera*) Dan Tepung Kedelai (*Glycine Max*) Sebagai Pangan Fungsional Pencegahan Penyakit Hipertensi. *Skripsi*. Padang : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas.