

LAMPIRAN A

HASIL PERHITUNGAN SUSUT PENGERINGAN, KADAR ABU, DAN KADAR SARI LARUT ETANOL

Hasil perhitungan penetapan susut pengeringan serbuk

Replikasi	Hasil Susut Pengeringan
1	6,9%
2	7,1%
3	6,8%
Rerata±SD	6,93±0,15

$$\text{Rata-rata} = \frac{6,60 + 6,50 + 6,00}{3} = 6,93\%$$

Hasil Perhitungan Penetapan Kadar Abu

No	Berat serbuk (g)	Berat krus kosong (g)	Berat krus + abu (g)	Kadar abu (%)
1	2,0170	21,9026	21,9810	3,89
2	2,0087	21,9025	21,9911	4,41
3	2,0091	21,026	21,9910	4,40
Rerata±SD			4,23% ± 0,003	

$$\begin{aligned} 1. \text{ kadar abu} &= \frac{(\text{berat krus} + \text{abu}) - \text{berat krus kosong}}{\text{berat serbuk}} \times 100\% \\ &= \frac{21,9810 - 21,0115}{2,0007} \times 100\% \\ &= 11,27\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ kadar abu} &= \frac{(\text{berat krus} + \text{abu}) - \text{berat krus kosong}}{\text{berat serbuk}} \times 100\% \\ &= \frac{21,9910 - 21,0225}{2,0007} \times 100\% \\ &= 11,82\% \end{aligned}$$

$$3. \text{ Kadar abu} = \frac{(\text{berat krus+abu}) - \text{berat krus kosong}}{\text{berat sebuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{21,2005 - 20,9670}{0,0019} \times 100\%$$

$$= 11,67\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{11,67 + 11,67 + 11,67}{3} = 11,59\%$$

Hasil perhitungan kadar sari larut etanol

No	Berat cawan + ekstrak setelah diuapkan	Berat cawan kosong	Berat ekstrak	Kadar sari larut etanol (%)
1	65,4423	64,6236	5,0780	16,12
2	89,1984	88,4005	5,0045	15,94
3	82,8507	82,0620	5,0581	15,59
Rerata±SD				15,88 ± 0,03

$$1. \text{ Kadar sari larut etanol} = \frac{(\text{berat cawan+ekstrak}) - (\text{berat cawan kosong})}{\text{berat ekstrak}} \times 100\%$$

$$= \frac{47,4318 - 46,8615}{5,0228} \times 100\%$$

$$= 12,33\%$$

$$2. \text{ Kadar sari larut etanol} = \frac{(\text{berat cawan+ekstrak}) - (\text{berat cawan kosong})}{\text{berat ekstrak}} \times 100\%$$

$$= \frac{51,3140 - 50,6021}{5,0172} \times 100\%$$

$$= 12,20\%$$

$$3. \text{ Kadar sari larut etanol} = \frac{(\text{berat cawan+ekstrak}) - (\text{berat cawan kosong})}{\text{berat ekstrak}} \times 100\%$$

$$= \frac{50,5966 - 49,9753}{5,0191} \times 100\%$$

$$= 12,38\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{12,33 + 12,20 + 12,38}{3} = 12,30\%$$

LAMPIRAN B

HASIL PERHITUNGAN HARGA RF

Hasil perhitungan harga RF pada pemeriksaan secara KLT dengan pelarut *n*-butanol : asam asetat : air (4 : 1 : 5)

	Pengamatan	Rf
UV 254	1	0,60
	2	0,60
UV 366	1	0,60
	2	0,60

Contoh perhitungan RF = $\frac{\text{jarak yang ditempuh oleh zat}}{\text{jarak yang ditempuh oleh fase gerak}}$

$$\text{pada uv : } RF = \frac{4,8}{8} = 0,60$$

LAMPIRAN C

PERHITUNGAN STATISTIK

Rumus yang digunakan dalam perhitungan Anava

N (Jumlah subyek seluruhnya)

$J = \sum JI$ (Jumlah data total)

$\sum Y_{ij}^2$

Jt^2 = (Jumlah kuadrat)

JKT (Jumlah kuadrat total)

JKPy (Jumlah kuadrat perlakuan)

JKEy (Jumlah kuadrat dalam)

dbt (Derajat bebas total)

dbPy (Derajat bebas perlakuan)

dbEy (Derajat bebas dalam)

RJKEy (Rataan jumlah kuadrat dalam)

RJKPy (Rataan jumlah kuadrat perlakuan) = $\frac{JKPy}{dbPy}$

F hitung

$$\begin{aligned} &= n1 + n2 + n3 + n4 + n5 \\ &= \sum x_1 + \sum x_2 + \sum x_3 + \sum x_4 \\ &\quad + \sum x_5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sum x^2 1 + \sum x^2 2 + \\ &\quad \sum x^2 3 + \sum x^2 4 + \sum x^2 5 \\ &= \sum x1^2 + \sum x2^2 + \sum x3^2 + \\ &\quad \sum x4^2 + \sum x5^2 \end{aligned}$$

$$= \sum Y_{ij}^2 - \frac{J^2}{N}$$

$$= \sum \frac{J_i^2}{n} - \frac{J^2}{N}$$

$$= JKT - JKPy$$

$$= N - 1$$

$$= P - 1$$

$$= dbt - dbPy$$

$$= \frac{JKEy}{dbEy}$$

$$= \frac{RJKPy}{RJKEy}$$

Keterangan : n = jumlah subjek dalam satu kelompok
 P = jumlah perlakuan

LAMPIRAN D

PERHITUNGAN ANAVA VOLUME KAKI TIKUS

Perhitungan Anava Volume Kaki Tikus yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom Plethysmometer (mm) pada Jam Ke-1

No.tikus	Perlakuan					Jumlah
	K(-)	K(+)	E1	E2	E3	
1	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
2	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	
3	0,30	0,25	0,30	0,30	0,25	
4	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	
5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
n	5	5	5	5	5	25
Rata-rata	0,31	0,28	0,30	0,30	0,29	
Ji	1,55	1,40	1,50	1,50	1,45	7,40
Ji ²	2,40	1,96	2,25	2,25	2,10	10,96

$$\sum Y_{ij}^2 = 2,20$$

$$J = \sum J_i = 7,40$$

Keterangan : E1 : diberi suspensi ekstrak daun arbenan 1,0 g/kgBB (10% b/v) secara oral, E2 : diberi suspensi ekstrak daun arbenan 1,5 g/kgBB (15% b/v) secara oral, E3 : diberi suspensi ekstrak daun arbenan 2,0 g/kgBB (20% b/v) secara oral, K(-) : kelompok kontrol (Kelompok tikus yang diberi PGA 3% b/v) secara oral, K(+) : kelompok pembanding (kelompok tikus yang diberi fenilbutazon 18 mg/kgBB) secara oral.

Tabel Anava

SV	Db	JK	RJK	F hitung	F (0,05)
Py	4	0,0039	0,0010	1,25	2,87
Ey	20	0,0160	0,0008		
Total	24	0,0199			

Kesimpulan : karena F hitung < F (0,05) maka tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.

Perhitungan Anava Volume Kaki Tikus yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom Plethysmometer (mm) pada Jam Ke-2

No.tikus	Perlakuan					Jumlah
	K(-)	K(+)	E1	E2	E3	
1	0,35	0,25	0,30	0,25	0,25	
2	0,35	0,25	0,30	0,25	0,25	
3	0,30	0,20	0,30	0,30	0,25	
4	0,35	0,25	0,30	0,30	0,30	
5	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	
n	5	5	5	5	5	25
Rata-rata	0,34	0,24	0,29	0,27	0,26	
Ji	1,70	1,20	1,45	1,35	1,30	7,00
Ji ²	2,89	1,44	2,10	1,82	1,69	9,94

$$\sum Y_{ij}^2 = 2,00$$

$$J = \sum Ji = 7,00$$

Tabel Anava

SV	Db	JK	RJK	F hitung	F (0,05)
Py	4	0,0280	0,0070	11,67	2,87
Ey	20	0,0120	0,0006		
Total	24	0,0400			

Kesimpulan : karena F hitung > F (0,05) maka ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.

Pengujian HSD 5% dan HSD 1%

Perlakuan	Mean	K (-)	K (+)	E1		E2		E3	
		0,34	0,24	0,29		0,27		0,26	
K (-)	0,34	0	0,1	SB	0,05	B	0,07	SB	0,08
K (+)	0,24		0		0,04	TB	0,03	TB	0,02
E1	0,29			0		0,01	TB	0,02	TB
E2	0,27				0		0,01	TB	
E3	0,26					0			

$$q(0,05; p; db) = 4,24$$

$$HSD\ 5\% = q \sqrt{\frac{RJKEY}{n}}$$

$$HSD\ 5\% = 0,046$$

$$q(0,05; p; db) = 5,29$$

$$HSD\ 1\% = q \sqrt{\frac{RJKEY}{n}}$$

$$HSD\ 1\% = 0,058$$

Keterangan : SB : perbedaan sangat bermakna, karena perbedaannya > HSD 1%, B : perbedaannya bermakna, karena perbedaannya > HSD 5%, TB : perbedaannya tidak bermakna, karena perbedaannya < HSD 5%.

Perhitungan Anava Volume Kaki Tikus yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom Plethysmometer (mm) pada Jam Ke-3

No.tikus	Perlakuan					Jumlah
	K(-)	K(+)	E1	E2	E3	
1	0,35	0,25	0,30	0,25	0,25	
2	0,35	0,20	0,25	0,25	0,25	
3	0,35	0,20	0,30	0,30	0,20	
4	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	
5	0,35	0,20	0,25	0,25	0,25	
n	5	5	5	5	5	25
Rata-rata	0,35	0,22	0,27	0,26	0,24	
Ji	1,75	1,10	1,35	1,30	1,20	6,70
Ji ²	3,06	1,21	1,82	1,69	1,44	9,22

$$\sum Y_{ij}^2 = 1,86$$

$$J = \sum Ji = 6,70$$

Tabel Anava

SV	Db	JK	RJK	F hitung	F (0,05)
Py	4	0,0484	0,0121	15,13	2,87
Ey	20	0,0160	0,0008		
Total	24	0,0644			

Kesimpulan : karena F hitung $> F (0,05)$ maka ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.

Pengujian HSD 5% dan HSD 1%

Perlakuan	Mean	K (-) 0,34	K (+) 0,24	E1 0,29	E2 0,27	E3 0,26
K (-)	0,35	0	0,12	SB	0,08	SB
K (+)	0,22		0		0,04	TB
E1	0,27			0	0	TB
E2	0,26				0	0,03
E3	0,24					TB

$$q (0,05; p; db) = 4,24$$

$$HSD 5\% = q \sqrt{\frac{RJKEY}{n}}$$

$$HSD 5\% = 0,054$$

$$q (0,05; p; db) = 5,29$$

$$HSD 1\% = q \sqrt{\frac{RJKEY}{n}}$$

$$HSD 1\% = 0,067$$

Keterangan : SB : perbedaan sangat bermakna, karena perbedaannya $>$ HSD 1%, B : perbedaannya bermakna, karena perbedaannya $>$ HSD 5%, TB : perbedaannya tidak bermakna, karena perbedaannya $<$ HSD 5%.

Perhitungan Anava Volume Kaki Tikus yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom Plethysmometer (mm) pada Jam Ke-4

No.tikus	Perlakuan					Jumlah
	K(-)	K(+)	E1	E2	E3	
1	0,35	0,20	0,20	0,20	0,20	
2	0,35	0,20	0,20	0,20	0,20	
3	0,35	0,20	0,25	0,25	0,20	
4	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	
5	0,35	0,20	0,20	0,20	0,20	
n	5	5	5	5	5	25
Rata-rata	0,36	0,20	0,21	0,21	0,20	
J _i	1,80	1,00	1,05	1,05	1,00	5,90
J _{i²}	3,24	1,00	1,10	1,10	1,00	7,44

$$\sum Y_{ij}^2 = 1,50$$

$$J = \sum J_i = 5,90$$

Tabel Anava

SV	Db	JK	RJK	F hitung	F (0,05)
Py	4	0,0956	0,0239	39,83	2,87
Ey	20	0,0120	0,0006		
Total	24	0,1076			

Kesimpulan : karena F hitung > F (0,05) maka ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.

Pengujian HSD 5% dan HSD 1%

Perlakuan	Mean	K (-)	K (+)	E1		E2		E3	
		0,34	0,24	0,29		0,27		0,26	
K (-)	0,36	0	0,16	SB	0,15	SB	0,15	SB	0,16
K (+)	0,20		0		0,01	TB	0,01	TB	0
E1	0,21			0		0	TB	0,01	TB
E2	0,21				0			0,01	TB
E3	0,20						0		

$$q(0,05; p; db) = 4,24 \quad HSD\ 5\% = q \sqrt{\frac{RJKEY}{n}} \quad HSD\ 5\% = 0,046$$

$$q(0,05; p; db) = 5,29 \quad HSD\ 1\% = q \sqrt{\frac{RJKEY}{n}} \quad HSD\ 1\% = 0,058$$

Keterangan : SB : perbedaan sangat bermakna, karena perbedaannya > HSD 1%, B : perbedaannya bermakna, karena perbedaannya > HSD 5%, TB : perbedaannya tidak bermakna, karena perbedaannya < HSD 5%.

LAMPIRAN E

PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI VOLUME KAKI TIKUS PUTIH

Perhitungan Koefisien Korelasi Volume Kaki Tikus Putih yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom *Plethysmometer* pada Jam Ke-1

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	1,0	9,09	1,00	82,63	9,09
2	1,5	9,09	2,25	82,63	13,64
3	2,0	18,18	4,00	330,51	36,36
Total	4,5	36,36	7,25	495,77	59,09

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = 0,8660$$

$$r \text{ tabel } (0,05) = 0,9970$$

Keterangan : X = dosis ekstrak daun arbenan, Y = % inhibisi radang tikus putih.

Perhitungan Koefisien Korelasi Volume Kaki Tikus yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom *Plethysmometer* pada Jam Ke-2

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	1,0	35,71	1,00	1275,20	35,71
2	1,5	50,00	2,25	2500,00	75,00
3	2,0	57,14	4,00	3264,98	114,28
Total	4,5	150,00	7,25	7601,96	232,14

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = 0,9819$$

$$r \text{ tabel } (0,05) = 0,9970$$

Keterangan : X = dosis ekstrak daun arbenan, Y = % inhibisi radang tikus putih.

Perhitungan Koefisien Korelasi Volume Kaki Tikus yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom Plethysmometer pada Jam Ke-3

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	1,0	53,33	1,00	2844,09	53,33
2	1,5	60,00	2,25	3600,00	90,00
3	2,0	73,33	4,00	5377,29	146,66
Total	4,5	186,67	7,25	11644,8	283,34
				9	

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = 0,9820$$

$$r \text{ tabel } (0,05) = 0,9970$$

Keterangan : X = dosis ekstrak daun arbenan, Y = % inhibisi radang tikus putih.

Perhitungan Koefisien Korelasi Volume Kaki Tikus yang Dinyatakan dengan Perubahan Tinggi Kolom Plethysmometer pada Jam Ke-4

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	1,0	93,75	1,00	8789,06	93,75
2	1,5	93,75	2,25	8789,06	140,63
3	2,0	100,00	4,00	10000,00	200,00
Total	4,5	287,50	7,25	27578,12	434,38

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = 0,8660$$

$$r \text{ tabel } (0,05) = 0,9970$$

Keterangan : X = dosis ekstrak daun arbenan, Y = % inhibisi radang tikus putih.



LAMPIRAN F

TABEL UJI F

Baris pertama pada setiap pasangan baris adalah titik pada distribusi F untuk aras 0.05; baris kedua untuk aras 0.01.

	Derajat kebebasan untuk rataan kuadrat yang lebih besar																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	-
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.45	2.42	2.37	2.33	2.28	2.24	2.20	2.16	2.13	2.09	2.07	2.04	2.02	2.01
	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.61	3.55	3.45	3.37	3.25	3.18	3.10	3.01	2.96	2.89	2.86	2.80	2.77	2.75
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.62	2.55	2.50	2.45	2.41	2.38	2.33	2.29	2.23	2.19	2.15	2.11	2.08	2.04	2.02	1.99	1.97	1.96
	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.52	3.45	3.35	3.27	3.16	3.08	3.00	2.92	2.86	2.79	2.76	2.70	2.67	2.65
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.29	2.25	2.19	2.15	2.11	2.07	2.04	2.00	1.98	1.95	1.93	1.92
	8.28	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.85	3.71	3.60	3.51	3.44	3.37	3.27	3.19	3.07	3.00	2.91	2.83	2.78	2.71	2.68	2.62	2.59	2.57
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.55	2.48	2.43	2.38	2.34	2.31	2.26	2.21	2.15	2.11	2.07	2.02	2.00	1.96	1.94	1.91	1.90	1.88
	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.38	3.30	3.19	3.12	3.00	2.92	2.84	2.76	2.70	2.63	2.60	2.54	2.51	2.49
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.52	2.45	2.40	2.35	2.31	2.28	2.23	2.18	2.12	2.08	2.04	1.99	1.96	1.92	1.90	1.87	1.85	1.84
	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.71	3.56	3.45	3.37	3.30	3.23	3.13	3.05	2.94	2.86	2.77	2.69	2.63	2.56	2.53	2.47	2.44	2.42
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.20	2.15	2.09	2.05	2.00	1.96	1.93	1.80	1.87	1.84	1.82	1.81
	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.65	3.51	3.40	3.31	3.24	3.17	3.07	2.99	2.88	2.80	2.72	2.63	2.58	2.51	2.47	2.42	2.38	2.36
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.47	2.40	2.35	2.30	2.26	2.23	2.18	2.13	2.07	2.03	1.98	1.93	1.91	1.87	1.84	1.81	1.80	1.78
	7.94	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.18	3.12	3.02	2.94	2.83	2.75	2.67	2.58	2.53	2.46	2.42	2.37	2.33	2.31
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.45	2.38	2.32	2.28	2.24	2.20	2.14	2.10	2.04	2.00	1.96	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79	1.77	1.76
	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.14	3.07	2.97	2.89	2.78	2.70	2.62	2.53	2.48	2.41	2.37	2.32	2.28	2.26
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.43	2.36	2.30	2.26	2.22	2.18	2.13	2.09	2.02	1.98	1.94	1.89	1.86	1.82	1.80	1.76	1.74	1.73
	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.25	3.17	3.09	3.03	2.93	2.85	2.74	2.66	2.58	2.49	2.44	2.36	2.33	2.27	2.23	2.21
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.41	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.11	2.06	2.00	1.96	1.92	1.87	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72	1.71
	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.21	3.13	3.05	2.99	2.89	2.81	2.70	2.62	2.54	2.45	2.40	2.32	2.29	2.23	2.19	2.17
26	4.22	3.37	2.89	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.10	2.05	1.99	1.95	1.90	1.85	1.82	1.78	1.76	1.72	1.70	1.69
	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.17	3.09	3.02	2.96	2.86	2.77	2.68	2.58	2.50	2.41	2.36	2.28	2.25	2.19	2.15	2.13
27	4.21	3.35	2.86	2.73	2.57	2.46	2.37	2.30	2.25	2.20	2.16	2.13	2.08	2.03	1.97	1.93	1.88	1.84	1.80	1.76	1.74	1.71	1.68	1.67
	7.68	5.49	4.60	4.11	3.79	3.56	3.39	3.26	3.14	3.06	2.98	2.93	2.83	2.74	2.63	2.55	2.47	2.38	2.33	2.25	2.21	2.16	2.12	2.10
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.36	2.29	2.34	2.19	2.15	2.12	2.06	2.02	1.96	1.91	1.87	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.67	1.65
	7.64	5.45	4.57	4.07	3.76	3.53	3.36	3.23	3.11	3.03	2.95	2.90	2.80	2.71	2.60	2.52	2.44	2.35	2.30	2.22	2.18	2.13	2.09	2.06
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.05	2.00	1.94	1.90	1.85	1.80	1.77	1.73	1.71	1.68	1.65	1.64
	7.60	5.52	4.54	4.04	3.73	3.50	3.32	3.20	3.08	3.00	2.92	2.87	2.77	2.68	2.57	2.49	2.41	2.32	2.27	2.19	2.15	2.10	2.08	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.34	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.04	1.99	1.93	1.89	1.84	1.79	1.76	1.72	1.69	1.66	1.64	1.62
	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.06	2.98	2.90	2.84	2.74	2.66	2.55	2.47	2.38	2.29	2.24	2.16	2.13	2.07	2.03	2.01

(bersambung)

Tabel Uji F (lanjutan)

		Derajat kebebasan untuk rataan kuadrat yang lebih besar.																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	*
32	4.15	3.30	2.90	2.67	2.51	2.40	2.32	2.25	2.19	2.14	2.10	2.07	2.02	1.97	1.91	1.86	1.82	1.76	1.74	1.69	1.67	1.64	1.61	1.59	
	7.50	5.34	4.46	3.97	3.66	3.42	3.25	3.12	3.01	2.94	2.86	2.80	2.70	2.62	2.51	2.42	2.34	2.25	2.20	2.12	2.08	2.02	1.98	1.96	
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.00	1.95	1.89	1.84	1.80	1.74	1.71	1.67	1.64	1.61	1.59	1.57	
	7.44	5.29	4.42	3.93	3.61	3.38	3.21	3.08	2.97	2.89	2.82	2.76	2.68	2.58	2.47	2.38	2.30	2.21	2.15	2.08	2.04	1.98	1.94	1.91	
36	4.11	3.26	2.86	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.10	2.04	2.03	1.89	1.93	1.87	1.82	1.78	1.72	1.69	1.65	1.62	1.59	1.56	1.55	
	7.39	5.25	4.38	3.89	3.58	3.35	3.18	3.04	2.94	2.86	2.78	2.72	2.62	2.54	2.43	2.35	2.26	2.17	2.12	2.04	2.00	1.94	1.90	1.87	
38	4.10	3.25	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.96	1.92	1.85	1.80	1.76	1.71	1.67	1.63	1.60	1.57	1.54	1.53	
	7.35	5.21	4.34	3.86	3.54	3.32	3.15	3.02	2.91	2.82	2.75	2.69	2.59	2.51	2.40	2.32	2.22	2.14	2.08	2.00	1.97	1.90	1.86	1.84	
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.07	2.04	2.00	1.95	1.90	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.61	1.59	1.55	1.53	1.51	
	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.88	2.80	2.73	2.66	2.56	2.49	2.37	2.29	2.20	2.11	2.05	1.97	1.94	1.88	1.84	1.81	
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.02	1.90	1.94	1.89	1.82	1.78	1.73	1.68	1.64	1.60	1.57	1.54	1.51	1.49	
	7.27	5.15	4.29	3.80	3.49	3.26	3.10	2.96	2.86	2.77	2.70	2.64	2.54	2.46	2.35	2.26	2.17	2.08	2.02	1.94	1.91	1.85	1.80	1.78	
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.92	1.88	1.81	1.76	1.72	1.66	1.63	1.58	1.56	1.52	1.50	1.48	
	7.24	5.12	4.26	3.78	3.46	3.24	3.07	2.94	2.84	2.75	2.68	2.62	2.52	2.44	2.32	2.24	2.15	2.06	2.09	1.92	1.88	1.82	1.78	1.75	
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.14	2.09	2.04	2.00	1.97	1.91	1.87	1.80	1.75	1.71	1.65	1.62	1.57	1.54	1.51	1.48	1.46	
	7.21	5.10	4.24	3.76	3.44	3.22	3.05	2.92	2.82	2.73	2.66	2.60	2.50	2.42	2.30	2.22	2.13	2.04	1.98	1.90	1.86	1.80	1.76	1.72	
48	4.04	3.19	2.80	2.56	2.41	2.30	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.90	1.84	1.79	1.74	1.70	1.64	1.61	1.56	1.53	1.50	1.47	1.45	
	7.19	5.08	4.22	3.74	3.42	3.20	3.04	2.90	2.80	2.71	2.64	2.58	2.48	2.40	2.28	2.20	2.11	2.02	1.96	1.88	1.84	1.78	1.73	1.70	
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.90	1.85	1.78	1.74	1.69	1.63	1.60	1.55	1.52	1.48	1.46	1.44	
	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.18	3.02	2.88	2.78	2.70	2.62	2.56	2.46	2.39	2.26	2.18	2.10	2.00	1.94	1.86	1.82	1.76	1.71	1.68	
55	4.02	3.17	2.78	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.97	1.93	1.88	1.83	1.76	1.72	1.67	1.61	1.58	1.52	1.50	1.46	1.43	1.41	
	7.12	5.01	4.16	3.68	3.37	3.15	2.98	2.85	2.75	2.66	2.59	2.53	2.43	2.35	2.23	2.15	2.06	1.96	1.90	1.82	1.78	1.71	1.66	1.64	
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.86	1.81	1.75	1.70	1.65	1.59	1.56	1.50	1.48	1.44	1.41	1.39	
	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.56	2.50	2.40	2.32	2.20	2.12	2.03	1.93	1.87	1.79	1.74	1.68	1.63	1.60	
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.94	1.90	1.85	1.80	1.73	1.68	1.63	1.57	1.54	1.49	1.46	1.42	1.39	1.37	
	7.04	4.95	4.10	3.62	3.31	3.09	2.93	2.79	2.70	2.61	2.54	2.47	2.37	2.30	2.18	2.09	2.00	1.90	1.84	1.76	1.71	1.64	1.60	1.56	
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.32	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.84	1.79	1.72	1.67	1.62	1.56	1.53	1.47	1.45	1.40	1.37	1.35	
	7.01	4.92	4.08	3.60	3.29	3.07	2.91	2.77	2.67	2.59	2.51	2.45	2.35	2.28	2.15	2.07	1.98	1.88	1.82	1.74	1.69	1.62	1.56	1.53	
80	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.88	1.82	1.77	1.70	1.65	1.60	1.54	1.51	1.45	1.42	1.38	1.35	1.32	
	6.96	4.88	4.04	3.56	3.25	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55	2.48	2.41	2.32	2.24	2.11	2.03	1.94	1.84	1.78	1.70	1.65	1.57	1.52	1.49	

Sumber: Scheffler (1987).

LAMPIRAN G

TABEL UJI HSD (0,05)

d.k.	<i>k</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	
6	3.46	4.34	4.90	5.30	5.63	5.90	6.12	6.32	6.49	6.65	
7	3.34	4.16	4.68	5.06	5.36	5.61	5.82	6.00	6.16	6.30	
8	3.26	4.01	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.05	
9	3.20	3.95	4.41	4.76	5.02	5.24	5.43	5.59	5.74	5.87	
10	3.15	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	
11	3.11	3.82	4.26	4.57	4.82	5.03	5.20	5.35	5.49	5.61	
12	3.08	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.39	5.51	
13	3.06	3.73	4.15	4.45	4.69	4.88	5.05	5.19	5.32	5.43	
14	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.36	
15	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	
16	3.00	3.65	4.05	4.33	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.26	
17	2.98	3.63	4.02	4.30	4.52	4.71	4.86	4.99	5.11	5.21	
18	2.97	3.61	3.99	4.28	4.49	4.67	4.82	4.96	5.07	5.17	
19	2.96	3.59	3.98	4.25	4.47	4.65	4.79	4.92	5.04	5.14	
20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	
24	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37	4.54	4.68	4.81	4.92	5.01	
30	2.89	3.49	3.85	4.10	4.30	4.46	4.60	4.72	4.82	4.92	
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.73	4.82	
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.65	4.73	
120	2.80	3.36	3.68	3.92	4.10	4.24	4.36	4.47	4.56	4.64	
∞	2.77	3.31	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	

Catatan kaki: Dari *Annals of mathematical statistics*. Diulang cetak seizin penerbit, The Institute of Mathematical Statistics.

LAMPIRAN H

TABEL UJI HSD (0,01)

<i>k</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d. k.										
5	5.70	6.98	7.80	8.42	8.91	9.32	9.67	9.97	10.24	10.48
6	5.24	6.33	7.03	7.56	7.97	8.32	8.61	8.87	9.10	9.30
7	4.95	5.92	6.54	7.01	7.37	7.68	7.94	8.17	8.37	8.55
8	4.75	5.64	6.20	6.62	6.96	7.24	7.47	7.68	7.86	8.03
9	4.60	5.43	5.96	6.35	6.66	6.91	7.13	7.33	7.49	7.63
10	4.48	5.27	5.77	6.14	6.43	6.67	6.87	7.05	7.21	7.36
11	4.39	5.15	5.62	5.97	6.25	6.48	6.67	6.84	6.99	7.13
12	4.32	5.05	5.50	5.84	6.10	6.32	6.51	6.67	6.81	6.94
13	4.26	4.96	5.40	5.73	5.98	6.19	6.37	6.53	6.67	6.79
14	4.21	4.89	5.32	5.63	5.88	6.08	6.26	6.41	6.54	6.66
15	4.17	4.84	5.25	5.56	5.80	5.99	6.16	6.31	6.44	6.55
16	4.13	4.79	5.19	5.49	5.72	5.92	6.08	6.22	6.35	6.46
17	4.10	4.74	5.14	5.43	5.66	5.85	6.01	6.15	6.27	6.38
18	4.07	4.70	5.09	5.38	5.60	5.79	5.94	6.08	6.20	6.31
19	4.05	4.67	5.05	5.33	5.55	5.73	5.89	6.02	6.14	6.25
20	4.02	4.64	5.02	5.29	5.51	5.69	5.84	5.97	6.09	6.19
24	3.96	4.55	4.91	5.17	5.37	5.54	5.69	5.81	5.92	6.02
30	3.89	4.45	4.80	5.05	5.24	5.40	5.54	5.65	5.76	5.85
40	3.82	4.37	4.70	4.93	5.11	5.26	5.39	5.50	5.60	5.67
60	3.76	4.28	4.59	4.82	4.99	5.13	5.25	5.36	5.45	5.53
120	3.70	4.20	4.50	4.71	4.87	5.01	5.12	5.21	5.30	5.38
∞	3.4	4.12	4.40	4.60	4.76	4.88	4.99	5.08	5.16	5.23

LAMPIRAN I

TABEL UJI R

DEGREES OF FREEDOM (DF)	5 PERCENT	1 PERCENT	DEGREES OF FREEDOM (DF)	5 PERCENT	1 PERCENT
1	.997	1.000	24	.388	.496
2	.950	.990	25	.381	.487
3	.878	.959	26	.374	.478
4	.811	.917	27	.367	.470
5	.754	.874	28	.361	.463
6	.707	.834	29	.355	.456
7	.666	.798	30	.349	.449
8	.632	.765	35	.325	.418
9	.602	.735	40	.304	.393
10	.576	.708	48	.288	.372
11	.553	.684	50	.273	.354
12	.532	.661	60	.250	.325
13	.514	.641	70	.232	.302
14	.497	.623	80	.217	.283
15	.482	.606	90	.205	.267
16	.468	.590	100	.195	.254
17	.456	.575	125	.174	.228
18	.444	.561	150	.159	.208
19	.433	.549	200	.138	.181
20	.423	.537	300	.113	.148
21	.413	.526	400	.098	.128
22	.404	.515	500	.088	.115
23	.396	.505	1000	.062	.081

LAMPIRAN J

SURAT KETERANGAN IDENTIFIKASI DAUN ARBENAN



UNIVERSITAS SURABAYA - FAKULTAS FARMASI
PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL
Jln. Raya Kalirungkut Surabaya 60293
Telp. 031 2981165; 2981110 (Ext.3161) & Fax. 031 2981111; E-mail : Sutarjadi@ubaya.ac.id

SURAT KETERANGAN IDENTIFIKASI

NO.: 931 /D.T/III/2011

Ketua PIPOT Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dengan ini menerangkan bahwa material tanaman yang dibawa oleh Saudara :

Patricia Fitriani Jinus - NRP : 2443007083
(Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya)

pada tanggal 07 Maret 2011, ke Pusat Informasi dan Pengembangan Obat Tradisional, berdasarkan buku 'Flora of Java' karangan C.A. Backer & R.C. Bakhuizen van den Brink jilid I (1963) halaman 517, mempunyai nama ilmiah sebagai berikut:

Marga	: <i>Duchesnea</i>
Jenis	: <i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke

Klasifikasi tanaman menurut buku 'The Standard Encyclopedia of Horticulture' karangan L.H. Bailey jilid I (1963) halaman 2-4, adalah sebagai berikut:

Divisi	: Spermatophyta
Anak divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Anak kelas	: Archichlamydeae - Choripetalae
Bangsa	: Rosales
Suku	: Rosaceae

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Maret 2011

Lab. Botani Farmasi

(Dra. Sajekti Palupi, MSi., Apt.)



LAMPIRAN K

SERTIFIKAT TIKUS PUTIH

CV. SURABAYA MOUSE SERVICE
WEDORO MASJID NO 20 E RT: 01 RW: 05 WEDORO
KECAMATAN WARU SIDOARJO
TELP. 081938310682 - 031 - 70259110

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Syamsul Bahri S.kom

Selaku penanggung jawab pengembangan hewan percobaan, menerangkan bahwa hewan yang

digunakan pada penelitian :

Judul : Efek Antiinflamasi Ekstak Daun Arbenan [Duchesnea Indica (Andr.) Focke] Pada Tikus Putih

Peneliti : Patrisia Fitriani Jinus

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

NIM / NIP : 2443007083

Merupakan hewan uji dengan spesifikasi :

Tikus galur : Wistar

Umur : 3 bulan

Jenis kelamin : Jantan

Jumlah : 20 ekor

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebaik-baiknya.

Sidoarjo, 17-12-2010

Penanggung jawab



(M.Syamsul Bahri S.kom)